



Inbouwapparaten

Catalogus 2023/2024





HUISHOUDAPPARATEN 2023/24

Teka Groep	4-23
Innovaties	24-31
Ovens / Compacte apparaten / Magnetrons	32-95
Series	
Infinity G1	60-65
Urban Colors Night River Black	68-75
Urban Colors Stone Grey	76-81
Maestro	82-88
Total	89-95
Kleine apparaten	96-99
Kookplaten	100-123
Afzuigkappen	124-135
Koelkasten	136-151
Vaatwassers	152-163
Technische gegevens	164-181
Toebehoren	182-185
Pictogrammen	186
Technische Dienst	187





TEKA | GROUP

*Duizenden oplossingen.
Miljoenen momenten.*

De Teka Groep behoort tot de Heritage B-Holding gevestigd in Zwitserland en is de specialist van huishoudelijke apparatuur in keuken en badkamer. De Teka-Groep omvat verschillende wereldwijd toonaangevende merken zoals Teka, Küppersbusch, Intra en Thor. De groep, met zijn meer dan 140-jarige geschiedenis, is uitgegroeid tot een internationaal model voor de vervaardiging van huishoudelijke apparaten en sanitaire producten. Het merk Teka is een van de belangrijkste Europese fabrikanten van roestvrij stalen spoelbakken, inbouwkeukenapparatuur en badkameroplossingen. Vandaag de dag heeft Teka 15 fabrieken en 4.000 werknemers over de hele wereld en is aanwezig in meer dan 120 landen op vijf continenten.

TEKA

Küppersbusch

Intra
SCANDINAVIAN DESIGN

THOR

Koken. Leven. Geniet ervan.

De keuken is het hart van uw huis.

Bij Teka, ontwerpen we apparaten die de ziel van uw keuken zijn.

Dit is precies waar de mooiste momenten van leven om draaien.

Voor ons is de keuken meer dan alleen een plek waar het voedsel wordt bereid. Het is een plek om te lachen, dromen, meedoen, praten, beslissen, nieuws uitwisselen en ten slotte een plek waar je onvergetelijke momenten kunnen beleven. Dit is de redenen waarom we apparaten ontwikkelen en produceren die oplossingen en echte innovaties in de keukens brengen. Ze brengen harmonie in de keukens die passen bij uw levensstijl. Elke dag werken we er aan om aan uw behoeften te voldoen om beter te begrijpen en nieuwe oplossingen te vinden. Wij helpen u bij het vinden van nieuwe toepassingen in de keukens te vinden. Ons merk, dat in Duitsland zijn oorsprong heeft, richt zich op kwaliteit, technologie en innovatie. Teka producten zijn wereldwijd bekend om hun betrouwbaarheid, efficiëntie en precisie. Na bijna 100 jaar geschiedenis blijft Teka intensief werken om ervoor te zorgen dat al haar producten de beste functionaliteiten en het beste ontwerp hebben om bij elke stap de oplossing te zoeken en uitmuntend te zijn. Onze waarden zijn duidelijk en diep in ons bedrijf geworteld: eerlijkheid, vrijgevigheid en originaliteit.

Dat betekent dat we voor u en met u werken, om hen te helpen hun dagelijkse problemen op te lossen om te helpen met eersteklas kwaliteit oplossingen. De klanttevredenheid is onze grootste zorg. Vanaf het begin heeft ons bedrijf het gemaakt om de beste kwaliteitsproducten aan te bieden, de meest moderne en originele ontwerpen en de beste innovaties tegen een eerlijke prijs.



A scenic landscape at sunset. The sun is low on the horizon, casting long rays of light across a mountain range. The foreground is a grassy, rocky slope. In the bottom right corner, a person's legs and feet are visible, sitting on a blue, textured mat.

Grote Momenten creëren

Eerlijkheid

We staan aan jouw kant

Wij verbinden ons met onze klanten met een verantwoorde, duidelijke en transparante dialoog. Teka staat dicht bij je, begrijpt je behoeften en stelt je in staat om nieuwe opties toe te voegen om de keuken te ontdekken.

Vrijgevigheid

We maken meer

We richten ons op het echte werk en de essentie: ons doel is om het functionele te integreren en de mensen te transformeren. Daarom is het belangrijk is uitmuntende technologie, innovatie en origineel belangrijk voor om design te leveren tegen eerlijke prijzen. De aansluiting in de verhalen van je dagelijkse leven en traditie van ons merk, geven uw keuken een ziel. Aan de andere kant creëren we de perfecte sfeer in betekenisvolle momenten die het leven de moeite waard te maken.

Originaliteit

Een relevant alternatief

Dankzij ons uniek design wekken we emoties op om dingen te doen. Ons doel is om mensen te verbinden door ervaring te delen die gebaseerd is op product eigenschappen en vernieuwing. Inspiratie is voor ons de juiste manier om het favoriete merk van onze klanten te worden; een authentiek alternatief voor u gemaakt.

Waar **koken** **en kunst** elkaar ontmoet

In dezelfde geest en zoals Robin Mathew (Indiase ontwerper) zei: "Design is waar wetenschap en kunst een doorbraak maken".

Bij Teka streven we ernaar de beste oplossingen te bieden met de modernste technologie in balans met het designaspect en bieden we onbeperkte alternatieven door middel van Infinity Design.

Net als in design is kunst er om emoties en gedachten op te wekken. Onze visie is om mensen te inspireren om kunst in de keuken te brengen en zo meer emoties te creëren in het dagelijks leven.

Wij geloven dat de keuken is waar het leven echt gebeurt. Waarom geen kunst toevoegen aan die omgeving?

Teka wil je innerlijke kunstenaar naar boven halen en kunst in keukens verspreiden door middel van haar producten.

Voedsel is een noodzaak, maar koken is een kunst.

Musea

Wij hebben een passie voor architectuur, design en kunst. Daarom werken wij samen met verschillende verenigingen en instellingen om kunst en design te ondersteunen.

THYSSEN-BORNEMISZA
MUSEO NACIONAL



Teka heeft de gastronomische tour van Thyssen-Bornemisza Nationaal Museum in Madrid gesponsord van 2020 tot 2023. De tour bestaat uit 17 meesterwerken van de 15e tot de 20e eeuw en vertegenwoordigt gastronomie als bron van plezier en emotie.

MUSEO
MODERNO



Teka is aanwezig als sponsor in een van de belangrijkste musea voor moderne kunst in Latijns-Amerika, het MAMBA. Van 2020 tot 2023 heeft Teka verschillende moderne kunsttentoonstellingen gesponsord van kunstenaars zoals Sergio De Loof, Alberto Greo of Lea Lublin.

MEAM



Het Europees Museum voor Moderne Kunst gevestigd in het Gomis-paleis, gelegen in de wijk Born in Barcelona, is een architecturaal juweeltje. Teka werkt van 2020 tot 2023 mee aan de culturele verspreiding die het uitvoert door middel van kunsttentoonstellingen, voorstellingen of concerten.

Onze belangrijkste projecten

Teka producten zijn aanwezig in enkele van de grootste architectonische projecten ter wereld. Dit zijn er enkele van.

1



2

1

📍 **PARIJS, FRANKRIJK**

Eiffeltoren

2

📍 **BANGKOK, THAILAND**

Laviq. 33 verdiepingen tellende
luke woontoren, gelegen in
Bangkok.

3

📍 **DUBAI, UAE**

'**Damac Heights**' woontoren van
335 m hoog in Dubai Marina.

4

📍 **DUBAI, UAE**

'**Park Tower**', een complex met
twee torens voor gemengd
gebruik in het hart van het
Dubai International Financial
Center.





5

5

📍 **BERLIJN, DUITSLAND**

Adlon Hotel Adlon Kempinski
in Berlijn.

7

📍 **BANGKOK, THAILAND**

De Esse Asoke. 275.000 vierkante meter,
39 verdiepingen, 239 woningen.

6

📍 **ABU DHABI, VAE**

Millenium Bab Al Qsar Hotel,
Vijfststerrenhotel tegenover Emirates Palace.

8

📍 **MADRID, SPANJE**

Santiago Bernabéu Stadion,
Real Madrid C.F. voetbalstadion.



6



7



8



9



10



11

9

📍 **HO CHI MINH, VIETNAM**

Vinhomes Central Park. Een van de grootste wooncomplexen van Vietnam, met meer dan 10.000 vierkante meter.



12

10

📍 **DUBAI, UAE**

Woongebouw **'Princess Tower'** met een hoogte van 414 meter en 101 verdiepingen. Het is het op één na hoogste woongebouw ter wereld.

11

📍 **DUBAI, UAE**

'Ocean Heights' residentiële wolkenkrabber van 310 meter hoog en 83 verdiepingen hoog in Dubai Marina.

12

📍 **BANGKOK, THAILAND**

Het Sanampao Monument.

Een monument voor generaties.
Een monument voor het erfgoed.



13

13

📍 **BANGKOK, THAILAND**

Park Origin Thonglor.

1.182 appartementen in twee gebouwen met een ongelooflijk uitzicht en voorzieningen.

Welkom bij **Infinity Design**

Infinity is de manier waarop wij design begrijpen en toepassen op ons productassortiment.

Bij Teka integreren we onze Infinity Design concepten bij elke stap in ons assortiment, producten en keukeloplossingen.

Infinity Design is ontstaan vanuit één kerngedachte: "iedereen verdient een goed ontwerp". Teka brengt dit concept in de praktijk en verandert alledaagse handelingen in de keuken in unieke ervaringen.

Teka Infinity design is gebaseerd op de volgende principes:

DURF UNIEK

is onze manier om te zeggen dat Teka producten uniek zijn door de algehele kwaliteit van materialen, pasvorm, gevoel en afwerking. Teka overbrugt de kloof tussen vorm en functionaliteit en past perfect in elke keukenomgeving.

INTUÏTIEF MET EENVOUD

is onze belofte aan onze producten, die eenvoudig, duidelijk en precies zijn. De keuken wordt steeds meer verbonden en wij willen ervoor zorgen dat elke ervaring een gevoelige en menselijke toets heeft.

MINIMALISME GEKOPPELD AAN PRESTATIES

waar we een zeer zuiver en functioneel ontwerp toepassen dat het beste uit het product naar voren brengt.

MET VRIENDELIJKE GROET MET DEZE HOUDING

geeft ons ontwerp een accent dat karakter geeft aan onze producten.

Product **Edities**

Infinity | G1 Editie

Geïnspireerd door de nieuwste en toekomstige designtrends van exclusieve voertuigen, juwelen of de meest geavanceerde technologie voor high-end elektronische apparaten, combineert deze editie tinten van mat en glanzend zwart met een vleugje koper voor een onvergelijkbare afwerking.



Urban Colors Editie

Urban Colors is een exclusieve editie met originele, stedelijke elementen uit de grootste hoofdsteden van de wereld.

In deze editie worden voorwerpen en materialen opgehaald, die onze grote steden de afgelopen 100 jaar hebben gevormd. Van geplaveide straten tot de langste rivieren die door deze steden lopen.

Kies slechts één kleur of combineer verschillende kleuren volgens uw wensen.



A person with dark hair in a ponytail, wearing a green long-sleeved shirt, is sitting on a rocky shore. They are looking across a calm lake towards a range of mountains under a sunset sky. The water reflects the orange and yellow light of the setting sun. The mountains in the background are silhouetted against the bright sky.

Perfect op u
afgestemd

We werken eraan om het leven gemakkelijker te maken en om producten te ontwerpen die perfect aansluiten op uw keukenwensen.

Omdat we echt geloven dat de keuken het hart is van ons huis en ons leven, ontwikkelen we producten die in harmonie zijn met je levensstijl. Om u de keuze te geven en de kennis te verrijken welk product het beste past bij uw stijl past. We hebben verschillende levensstijl product serie gemaakt. Al onze producten zijn ontworpen en volgens deze levenswijzen gerubriceerd.

MAESTRO

De producten van de **Maestro**-serie zijn ontworpen voor hen die streven naar een schat aan mogelijkheden. Voor degenen die een aantrekkelijk design en nuttige innovatie willen combineren wat hierdoor de luxe keuken maakt om thuis te genieten. Als u op zoek bent naar de meest efficiënte inductiekookplaat, de oven met meer functies of de stilste afzuigkap op de markt dan is deze productgroep ons aanbod.

TOTAL

Het gamma van Total-apparatuur is bedoeld voor diegenen die er gebruik van willen maken, die graag koken en daarom veel van hun apparatuur verwachten. Een optie voor degenen die de beste resultaten willen met een minimaal energieverbruik.

Infinity | G1 Editie

DUITS HART, ITALIAANS DESIGN.

Infinity | G1 Edition komt tot leven door het gezamenlijke inspanning van twee opmerkelijke bedrijven: Teka en Italdesign Giugiaro. De 50+ ervaring van Italdesign Giugiaro, het gerenommeerde ontwerp- en engineeringbedrijf voor auto's, en Teka's enorme kennis van het creëren van keukenproducten worden hier samen gebracht.

De combinatie van mat, helder zwart en subtiele koper aspecten geeft uw keuken een sterk contrast, een manier om onderscheid te maken en er een moderne draai aan te geven. Mat-zwart blijft zijn stempel drukken op de mode, het interieur en zelfs op huishoudelijke apparatuur.

Deze designlijn gaat verder dan de gevestigde orde. Elk onderdeel is technisch en esthetisch perfect. De details zijn technisch en esthetisch foutloos en moeten diepte en verfijning uitstralen.





Ontdek de inductie van de toekomst

Een nieuw tijdperk breekt aan voor Teka kookplaten met de introductie van het intelligente inductie concept. Dit concept betekent een revolutie in de wereld van de inductie met de invoering van nieuwe technologieën die het kookproces vergemakkelijken en betere resultaten opleveren. Deze inductiekookplaten zijn uitgerust met temperatuursensoren om het resultaat van elk recept nauwkeurig te regelen en te controleren.

Er zijn ook nieuwe functies om een gerecht van begin tot eind automatisch te bereiden, evenals diverse functies zoals de MultiSlider-bediening, de 320 mm XXL-zone of de FullFlex-zone, waarmee kookgerei tot 400 mm lang kan worden gebruikt.





pan Frying

Pan Frying

Quick Boiling



P

LED Warm start

induction

Boiling

TEKA

Klein in uitvoering, geweldig in gebruik

MAAK KENNIS MET ONZE NIEUWE, KLEIN HUISHOUDELIJKE APPARATEN, **DIE NET ZOVEEL DOEN ALS HUN GROTE TEGENHANGERS**

De nieuwe GrandChef oven

Ervaar de veelzijdigheid van onze GrandChef oven. Met temperaturen tot 220°C, een timer van 90 minuten, 4 kookfuncties en een deur met dubbele beglazing voor extra veiligheid wordt onze GrandChef oven een krachtige hulp voor dagelijks gebruik. Bovendien is de oven uitgerust met ons HydroClean® systeem, waardoor hij na gebruik gemakkelijk te reinigen is.



De nieuwe EliteGrill

Een compacte grill die veel meer is dan een grill. Het vrijstaande apparaat is uitgerust met 5 verschillende functies en is gemakkelijk te reinigen. Door de grill 180° te openen, kunt u beide grillzones naast elkaar gebruiken, of voedsel aan beide zijden tegelijk bereiden wanneer de grill gesloten is.

Grill alles wat je wilt. **Op elk moment en op elke plaats.**





De perfecte opbergmogelijkheid voor uw **wijnflessen**

PUUR WIJNPLEZIER!

Onze wijnkoelers bieden optimale bewaarcondities voor uw wijn en maken van elke wijnproeverij een onvergetelijke ervaring.

Bij de ontwikkeling ervan hebben wij vooral gedacht aan degenen voor wie de smaak en de perfecte bewaartemperatuur van de wijn even belangrijk zijn als een exclusief design dat harmonieus in uw huis past.






STEA



OVENS

Het leven speelt zich af in de keuken



SteakMaster oven

WELKOM VLEESLIEFHEDERS



De eerste pyrolyse oven waarmee u perfecte steaks kunt grillen.

Zeer hoge temperaturen zijn nodig om de perfecte steak te grillen. De krachtige SteakGrill kan tot 700°C bereiken en, in combinatie met de speciale gietijzeren grill, steaks van restaurantkwaliteit worden gemaakt.

Met de SteakMaster zijn oefening en ervaring niet nodig. Kies gewoon het stuk vlees en de oven doet de rest. Dankzij de 20 automatische programma's volgt de oven elke stap en houdt de biefstuk zelfs op kamertemperatuur.

Er is een manuele bediening die kookexperts in staat stelt de exacte instructies te gebruiken die de pyrolytische oven moet volgen.



Temperatuur

Grill met een temperatuur tot 700°C voor een perfecte garing.



Automatische programma's

20 automatische programma's, speciaal ontworpen voor alle soorten vleesgerechten.



Gietijzeren grillrooster

De perfecte grill voor het fijnste vlees.



Pyrolyse oven

Pyrolyse zelfreinigend in 3 stappen.



SCANNEN EN
ONTDEKKEN

MaestroPizza oven

WORDT EEN PIZZA LEGENDE



De MaestroPizza oven met een professionele pizza functie is er nu!

Bak een echte Pizza Napoletana zoals in een Italiaans restaurant. Dankzij de perfecte baktemperatuur van 340°C is uw pizza in slechts 3 minuten* klaar, net als in een professionele pizza steenoven.

De hoge temperatuur in combinatie met de pizzasteen zorgen voor een krokante bodem. Zelfs als u 10 pizza's na elkaar bakt in slechts 30 minuten - krijgt U altijd hetzelfde perfecte resultaat.

Bovendien is de MaestroPizza een multifunctionele oven met geïntegreerd dubbel reinigingssysteem: Pyrolyse en HydroClean.

*Voorverwarmen is noodzakelijk



Temperatuur

De perfecte temperatuur om pizza's te bakken met waanzinnige resultaten.



Pizzasteen

Voor een knapperige afwerking, zoals in een originele steenoven.



Snelheid

Uw pizza klaar in slechts 3 minuten.



Pizzaschep

Alles wat u nodig heeft om een pizza te bereiden als een echte chefkok.



SCANNEN EN
ONTDEKKEN

AirFry oven

CRISPY. GEZOND. VET-VRIJ!



Zonder spijt genieten van frietjes voor het hele gezin! De speciale AirFry-functie van deze multifunctionele oven zorgt voor een vetvrij en knapperig resultaat.

Dankzij de AirFry-functie in combinatie met de FryMaster box en de SurroundTemp-technologie, die de warmte gelijkmatig in de oven verdeelt, krijgt u een perfect resultaat waar u van zult smullen, zonder hinderlijk omdraaien en zonder olie toe te voegen.

En dat alles in een multifunctionele oven waarmee u ook alle andere recepten kunt bereiden, precies naar u eiegen smaak. Met een inhoud van 70 liter biedt deze oven meer dan +30% extra inhoud ten opzichte van andere ovens*.

* Vergeleken met andere ovens in dezelfde range.



AirFry functie

Speciale AirFry-functie voor een olievrij en knapperige gerecht.



FryMaster Box

Uitgestanste bakplaat die een gelijkmatige warmtecirculatie mogelijk maakt, zonder het voedsel om te draaien.



SurroundTemp

Een verwarmingselement achterin de oven verdeelt de warmte gelijkmatig door de binnenruimte.



Olievrij

Ideaal voor frietjes, nuggets en kippenvleugeltjes.



SCANNEN EN
ONTDEKKEN

Onze ovens zijn ontworpen om zich **aan uw levensstijl aan te passen**

Dankzij de veelzijdige en praktische functies van onze ovens kunt u een groot aantal opties gebruiken om altijd het best mogelijke resultaat te verkrijgen.

Voor een gezonde voeding is er niets beter dan koken met stoom. De voedingsstoffen in uw voedsel blijven behouden en de smaak en consistentie blijven onveranderd.

Stoomovens

Met onze stoomovens kunt u de gezondste gerechten bereiden. Ze kunnen snel en gemakkelijk in een paar stappen in de stoomoven worden bereid, zonder extra toevoegingen.

Combi-Stoomoven


Onze combi-Stoomovens combineren het beste van twee werelden.

Aan de ene kant kun je gezonde, met stoom bereide gerechten die de voedingsstoffen, vitamines en mineralen in het voedsel behouden. Anderzijds beschikt u over een multifunctionele oven waarin u elk recept op de gebruikelijke manier kunt bereiden. Je hoeft niets meer te missen.

SteamBox

De SteamBox verandert uw oven in een stoomoven.

Door de delicate kookmethode blijven voedingsstoffen en mineralen bijna volledig behouden. Textuur, smaak en aroma's zijn bijzonder intens. Met het ruime assortiment aan schalen kunt u gerechten op afzonderlijke wijze bereiden. U kunt zelfs koken met water of wijn voor een heerlijk resultaat.



Hier vindt u alle functies en accessoires waarmee u professionele resultaten kunt bereiken



SurroundTemp

De geur van versgebakken koekjes, elk knapperig en gebakken zoals het hoort. Heteluchtovens van Teka garanderen een gelijkmatige warmteverdeling – zelfs tijdens het bakken op verschillende niveaus.



MeatProbe

Schakelt uit bij de juiste temperatuur. Door gebruik te maken van de vlees thermometer kunt u uw vleesgerechten precies bereiden zoals u dat wilt. U verkrijgt altijd het beste resultaat, zonder dat u het vlees hoeft te versnijden of het risico loopt alles te verknoeien.



Automatische programma's

Profiteer van vooraf gedefinieerde programma's voor maximaal 50 internationale recepten* om elke keer perfecte resultaten te krijgen.

Meer tijd vinden voor **belangrijke** **momenten**

De beslissing om uw volgende maaltijd te bereiden zal u niets dan plezier brengen. De schoonmaak na het gebruik wordt door de oven zelf opgelost.

Berg de schoonmaakhandschoenen maar op en geniet van uw heerlijke maaltijd zonder naar het reinigen om te kijken. Kies uw favoriete schoonmaakfunctie en maak uw leven eenvoudiger.



Pyrolyse

Pyrolyse is een op hitte (480°C) gebaseerd zelfreinigingssysteem dat voedsel- en vetresten in de oven verwijdert of ze omzet in zeer kleine deeltjes die u gemakkelijk wegneemt met een doek aan het einde van de schoonmaakcyclus. Het exclusieve interieurontwerp van de oven zorgt voor een optimaal gebruik van de hitte. Daarom zijn onze pyrolyse programma's korter en efficiënter.



HydroClean

Activeer de HydroClean® PRO-functie met een druk op de knop. Eenvoudige bediening! De manuele en meest ecologische functie. Voeg water toe, kies de verwarmfunctie onderwarmte op 90 °C voor 4 minuten, wacht 20 minuten en klaar!

De gecombineerde werking van de geproduceerde stoom in de oven en de HydroClean®-technologie verwijdert vet en vuil met enkel een glas water en een paar druppels wasmiddel op een doek. Klaar in 24 minuten, zonder inspanning!



EasyClean

Een van onze doelstellingen is veiligheid, en onze ovens kunnen tot 4 glazen panelen in de deur hebben (CoolTouchSystem). En ja, we weten ook hoe moeilijk het kan zijn om een vetvlek op het derde glaspaneel schoon te maken. Dus hebben we een systeem gemaakt met eenvoudige toegang tot elk glaspaneel. Druk gewoon op de zijkant van het deurpaneel en kom bij elk glaspaneel voor de mogelijkheid voor een complete reiniging.



Veiligheid eerst

Bij Teka weten we dat ondanks het gemak en het gebruiksgemak van onze producten, veiligheid altijd op de eerste plaats komt.

Ook veiligheid is voor ons onontbeerlijk, en daarom zijn onze apparaten uitgerust met tal van veiligheidsvoorzieningen zodat u steeds goed beschermd bent.



Deurslot

De automatische deurvergrendeling in pyrolytische ovens zorgt ervoor dat de ovendeur tijdens het pyrolyseproces zo lang gesloten blijft als nodig is om u maximale veiligheid te bieden.



Kinderslot

De functies van de oven kunnen via het bedieningspaneel worden geblokkeerd om te voorkomen dat deze onbedoeld wordt ingeschakeld.





SoftClose

Zeg maar dag tegen vervelende geluiden, want die behoren tot het verleden dankzij de ovendeur die zachtjes opent en sluit. Een pluspunt in duurzaamheid en veiligheid.



Cool Touch System®

De volledig glazen deur, met maximaal 4 ruiten, beperkt de temperatuur aan de buitenkant tot een minimum. U kunt zelfs de deur aanraken, want Teka gaat zelfs verder dan de wettelijke eisen voor buitentemperaturen.



Compacte apparaten

Genieten van een kop koffie op een zonnige ochtend is als een warme haard voor de ziel





Eindeloze mogelijkheden voor beperkte ruimte

Laat al uw wensen uitkomen met de ruime keuze aan combinatiemogelijkheden voor een nis van 60 cm. Met onze Mix and Match optie voor compacte toestellen zijn combinaties van ovens, stoomovens, magnetrons of koffiezetapparaten met bordenwarmers of vacuümladen mogelijk.

Geen wens blijft on vervuld.



Stoomoven

Bij het koken in de steamer blijven de voedingsstoffen optimaal behouden en wordt de eigen smaak van het voedsel benadrukt. En dit alles zonder vet toe te voegen. Elk moment een gezonde bereiding.

Combi stoomoven


Onze combi-stoomovens combineren het beste van twee apparaten. Gezonde gerechten bereid met stoom, waarin vitamines, mineralen en smaken bewaard blijven, of de bereiding van alle traditionele recepten met een multifunctionele oven. Alles wat u nodig heeft in één apparaat.

Magnetron

Snel koken, ontdooien en opnieuw opwarmen van voedsel of ingrediënten zonder aan smaak in te leveren, met het gemak van een krachtige magnetron.


Combi magnetron

Onze combi-magnetrons combineren de kracht van een multifunctionele oven met de snelheid van een magnetron in slechts één apparaat.



Langere houdbaarheid dankzij de vacumeerlade

Bewaar uw voedsel vacuüm verpakt en verleng de bewaartijd. Met de vacumeerlade kunt u genieten van het behoud aan smaak en voedingsstoffen van het vacuümverpakte voedsel. Ook Het optimaal voorbereiden voor sous-vide koken is aanwezig. De vacumeerlade is dus de perfecte combinatie met de stoomoven met sous-vide functie.





Een voorname manier om heerlijke menu's te serveren

De warmhoudlade is niet alleen perfect om gerechten voor te verwarmen, maar ook om een gerecht warm te houden tot het wordt opgediend. Zo kunt u van elke maaltijd een beleving maken waarbij niet alleen de perfecte temperatuur maar ook de consistentie optimaal worden gehandhaafd.



INFINITY CT



19:24



INFINITY CT

Magnetrons

De keuken is waar familieherinneringen worden gemaakt



Design en harmonie voor de perfecte kookomgeving thuis

Teka-magnetrons bieden talloze intuïtieve functies in een exclusief design.

Onze stijl past perfect bij onze ovens en compacte apparaten en zorgen voor harmonie in elke keuken. Design, materialen en kleuren zijn zorgvuldig ontworpen om een perfecte stijl in uw huis te creëren. Wij maken van uw keuken een kunstwerk.



19:24

- ⊗
- ⊗
- ⊗
- MENU
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- A6
- A7
- A8
- MODE

- ⊕

TEKA

Onvergetelijke momenten – eenvoudiger en sneller dan ooit

Keramische bodemplaat

De keramische bodem is zeer eenvoudig te reinigen en biedt ten opzichte van magnetrons met draaiplateau de mogelijkheid om grote rechthoekige schotels te plaatsen. Vanwege de gelijkmatige golvenverdeling vanaf de bodem heeft u een perfecte warmteverdeling in het te bereiden gerecht.

Crunchfunctie

De crunchplaat geeft u de mogelijkheid om gemakkelijk en snel te koken. Hiermee kan u een aardappel-omelet bereiden zonder deze om te draaien, een quiche bereiden of zelfs knapperige frietjes maken. Dankzij de crunchplaat kan u zelfs genieten van de perfecte pizza's omdat deze zeer hoge temperaturen bereiken worden de randen van de pizza goudbruin en knapperig.

Memory functie

U kan met de geheugenfunctie 3 recepten opslaan. Dankzij deze geheugenfunctie kunt u de recepten snel gebruiken.

Gemakkelijke installatie

Alle magnetrons van 20 liter hebben een nieuw frame voor montage en demontage. Klaar in 5-10 minuten. Minder onderdelen. Alleen 4 schroeven nodig om deze te bevestigen. Het montageframe is verbonden met de magnetron en niet bevestigd aan het meubilair.





Series



WERELDWIJDE **NOVITEIT**

Infinity | G1 Editie

FLUWELEN GEVOEL, EEN AANRAKING ALS GEEN ANDER

Voel het verschil en ontdek een exclusieve functie voor uw keuken.

Met zijn unieke matzwarte oppervlak, koperkleurige details en innovatieve functies belooft onze nieuwe Infinity | G1 Editie een belooft een ervaring in een klasse apart.



Zwart matte afwerking

En een fluwelen touch die u keer op keer blijft verbazen.



Ontdek de complete editie

Haal het meeste uit Infinity | G1 Editie door de producten in de editie te combineren volgens uw behoeften.





NIEUW

MAESTRO HLB 85-G1 P BM



Inbouw bakoven met Pyrolyse & MAESTROPIZZA-functie 340°C

Uitvoering

- Exclusieve matzwarte oppervlak
- Bakoven inhoud 70 liter
- MaestroPizza-functie (340°C)
- 8 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 Ovenbaksteen met greep

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLB 85-G1 P BM **Art. nr.** 111000056 **Adviesprijs** € 1.499,00



NIEUW

MAESTRO HLC 84-G1 C BM



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Exclusieve matzwarte oppervlak
- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLC 84-G1 C BM **Art. nr.** 111160015 **Adviesprijs** € 1.599,00



NIEUW

MAESTRO ML 82-G1 BIS L



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Exclusieve matzwarte oppervlak
- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Bruineringsschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens



- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390 mm Breedte 595 mm Diepte 334 mm



Variante ML 82-G1 BIS L **Art. nr.** 112030009 **Adviesprijs** € 999,00



MAESTRO VS 1520 GS

Inbouw vacuümlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Vacumeren
- Wegen

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem
- 2 compartimenten met snijder (aluminiumfolie/kunststoffolie)

Toebehoren

- Keukenweegschaal

Technische gegevens

- Maximaal nominaal vermogen: 115 W
- 220-240V - 50Hz

MAESTRO CP0 15 GS

Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurknop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Push-Pull-Systeem

Toebehoren

- 1 Antislipmat


Afmetingen van het toestel

Hoogte 139 mm Breedte 595 mm Diepte 557 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 139 mm Breedte 595 mm Diepte 557 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
VS 1520 GS (zonder glasfront)	111600004	€ 819,00
NIEUW KIT-G1 VS/CP MB	111490016	€ 139,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CP 150 GS (zonder glasfront)	111600003	€ 419,00
NIEUW KIT-G1 VS/CP MB	111490016	€ 139,00





NIEUW

MAESTRO IBF 64-G1 MSP BM


**Inductiekookplaat 60 cm****Uitvoering**

- Exclusieve matzwarte oppervlak
- Randoos
- DirectSense met full flex inductie
- Sensorbediening "Multislider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie:
 - Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C en Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
 - 4 x Inductiekookzones 235 x 188,5 mm
 - of 2 x Flex zones 235,5 x 377 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm Diepte 510 mm Hoogte 53 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IBF 64-G1 MSP BM	112510038	€ 1.199,00



NIEUW

MAESTRO DVI 88-G1 EOS BM

**Afzuigkap hoofdvrij 90 cm****Uitrusting**

- Exclusieve matzwarte oppervlak
- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 232 m³/h - int. 726 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 2 x LED verlichting
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 1 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- FreshAir functie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter
 - voor afzuigkap zonder schacht Art. nr. 113290034 € 55,00
 - voor afzuigkap met schacht Art. nr. 113290032 € 169,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DVI 88-G1 EOS BM	112930056	€ 1.199,00

URBAN COLORS EDITIE

URBAN COLORS IS EEN EXCLUSIEVE EDITIE MET ORIGINELE, STEDELIJKE ELEMENTEN UIT DE GROOTSTE HOOFDSTEDEN VAN DE WERELD.

In deze editie worden voorwerpen en materialen opgehaald, die onze grote steden de afgelopen 100 jaar hebben gevormd.

Van geplaveide straten tot de langste rivieren die door deze steden lopen.

Kies slechts één kleur of **combineer verschillende kleuren volgens uw wensen.**





TEKA

TEKA

URBAN COLORS EDITION

Night River **Black**

Deze collectie is geïnspireerd op de weerspiegeling van het water in de nacht van de grote rivieren zoals de Tiber, de Seine, de Theems, de Donau of de Rijn. Donkere tinten met een elegante afwerking die harmoniëren met de rest van uw keuken en een discreet, modern en uniek resultaat bieden.





URBAN COLORS NIGHT RIVER BLACK



MAESTRO SteakMaster BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse & STEAKMASTER-functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 63 liter
- STEAKMASTER-functie met een speciale grill tot 700°C, autom. programma's en exclusief gietijzeren grillrooster
- 13 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Persoonl. kookassistent: 20 voorgesprogrammeerde recepten
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbare geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 gietijzeren grillrooster, 1 Universeel blik, 1 Bakrooster
- Professioneel Steakmes van 21 cm
- Grill handschoen

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante SteakMaster BK
Art. nr. 111000036
Adviesprijs € 1.945,00

MAESTRO HLB 8510 P BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse & MAESTROPIZZA-functie 340°C

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- MaestroPizza-functie (340°C)
- 8 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 Ovenbaksteen met greep

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLB 8510 P BK
Art. nr. 111000046
Adviesprijs € 1.137,00

MAESTRO HLB 8400 P BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren



- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLB 8400 P BK
Art. nr. 111000008
Adviesprijs € 1.117,00



NIEUW

MAESTRO RVI 10024 GBK



Geïntegreerde wijnkoeler

- Elektronische temperatuurregeling en display met Touchsensoren
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 24 flessen
- 3 uitschuifbare houten leggers
- Temperatuurbereik van 5-18°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 59 liter
- Netto inhoud: 54 liter

NIEUW

MAESTRO HLC 8510 P BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse & MAESTROPIZZA-functie 340°C

Uitvoering

- Bakoven inhoud 44 liter
- MaestroPizza-functie (340°C)
- 8 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsel (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 Ovenbaksteen met greep

MAESTRO CLC 855 GM BK



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolen met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak


- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)


Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm **Breedte** 595 mm **Diepte** 411 mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm **Breedte** 590 mm **Diepte** 557 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm **Breedte** 595 mm **Diepte** 559 mm



Variante CLC 855 GM BK **Art. nr.** 111630004 **Adviesprijs** € 2.699,00

Variante RVI 10024 GBK **Art. nr.** 113600009 **Adviesprijs** € 1.599,00

Variante HLC 8510 P BK **Art. nr.** 111130010 **Adviesprijs** € 1.249,00

URBAN COLORS NIGHT RIVER BLACK



NIEUW

MAESTRO HLC 8406 BK



Inbouw compact oven met AirFry functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 44 liter
- 9 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 3-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 FryMaster Box (AirFry bakblik)

NIEUW

MAESTRO HLC 8470 SC BK



Inbouw combi stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 44 liter
- 15 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Elektronische stoomtemperatuurregeling: 30 - 100° C in stappen van 5° C
- Braadsonde
- Koken bij lage temperatuur
- Regenereren, steriliseren
- Watertank 0,8 liter
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie

Bedieningscomfort

- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik, 1 Bakrooster

MAESTRO HLC 8440 C BK



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glasfettpanne
- 1 Grillroest

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HLC 8406 BK

Art. nr.
111130009

Adviesprijs
€ 849,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HLC 8470 SC BK

Art. nr.
111230011

Adviesprijs
€ 1.799,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante
HLC 8440 C BK

Art. nr.
111160012

Adviesprijs
€ 1.399,00



NIEUW

MAESTRO MLC 8440 BK



Inbouw compact magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Glasfettpanne
- 1 Grillroest

MAESTRO ML 8220 BIS L BK



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bruiningsschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

TOTAL IZC 64630 MST BK



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- Sensorbediening „MultiSlider“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Functies met directe selectie:
- Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling@ 100°C, Kookniveau 98°C, Confit 80°C, Warmhoudstand 60°C, Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Ultrusting

- 4 kookzones:
- VL Inductiekookzone ø 150 mm
- AL Inductiekookzone ø 215 mm
- VR Inductiekookzone ø 185 mm
- AR Inductiekookzone ø 185 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel


Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante MLC 8440 BK **Art. nr.** 111160003 **Adviesprijs** € 1.299,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 390 mm Breedte 595 mm Diepte 334 mm



Variante ML 8220 BIS L BK **Art. nr.** 112030001 **Adviesprijs** € 1.065,00


Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm Diepte 510 mm Hoogte 53 mm



Variante IZC 64630 MST BK **Art. nr.** 112500022 (facet) **Adviesprijs** € 837,00

URBAN COLORS NIGHT RIVER BLACK



MAESTRO VS 1520 GS

Inbouw vacuümlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Vacumeren
- Wegen

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrucken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem
- 2 compartimenten met snijder (aluminiumfolie/kunststoffolie)

Toebehoren

- Keukenweegschaal

Technische gegevens

- Maximaal nominaal vermogen: 115 W
- 220-240V - 50Hz

MAESTRO CP0 15 GS

Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurknop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrucken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem

Toebehoren

- 1 Antislipmat

MAESTRO DLV 98660 BK TOS



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- FreshAir Funktion functie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter voor afzuigkap zonder schacht Art. nr. 113290016 € 52,00
- voor afzuigkap met schacht Art. nr. 113290018 € 140,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires


Afmetingen van het toestel

Hoogte 139 mm Breedte 595 mm Diepte 572 mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 139 mm Breedte 595 mm Diepte 572 mm



Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante

VS 1520 GS (zonder glasfront)
Glasfront Night River Black

Art. nr.

111600004
111890002

Adviesprijs

€ 819,00
€ 112,00

Variante

CP 150 GS (zonder glasfront)
Glasfront Night River Black

Art. nr.

111600003
111890002

Adviesprijs

€ 419,00
€ 112,00

Variante

DLV 98660 BK TOS

Art. nr.

112930029

Adviesprijs

€ 1.029,00



NIEUW

MAESTRO RFD 77825 GBK



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: E
- Sensor touch met onafhankelijke temperatuurinstelling (tussen -2°C en +3°C)
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatieGourmet box met telescopische geleiders en softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 516 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 272 liter
- Nuttige inhoud (Gourmet Box): 75 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 169 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1898 mm **Breedte** 833 mm **Diepte** 661 mm



NIEUW

MAESTRO DIAMOND RS15 1B


- PureLine glazen opbouwspoeibak met 18/10 roestvrij stalen schaal
- 1 spoelbak
- Veiligheidsglas met afgeschuinde randen, hoge bestendigheid tegen stoten en thermische schokken
- R15 radius voor eenvoudige reiniging
- 3 1/2" Pop-up (automatische) korfplugset (61001273) met overloop en sifon
- Materiaaldikte 1 mm
- Vierkante SQ-design ontwerp-afvoer afdichting
- SilentSmart, 50 % reductie van het watergeluid
- Spoeibakafmeting LxBxH ca. 500x400x200 mm
- Uitsnede maat LxB ca. 580x500 mm
- Geschikt voor onderkast van 60 cm
- 2 kraangaten




NIEUW

TOTAL FOT 995

- Eenhendelkraan
- Zwenkbare water uitloop
- Antiekalk straalverdeler
- 3/8" flexibele binnenbuis



OPBOUW



Variante RFD 77825 GBK **Art. nr.** 113430046 (zwart glas) **Adviesprijs** € 2.499,00

Variante DIAMOND RS15 1B **Art. nr.** 115000075 (zwart glas) **Adviesprijs** € 789,00

Variante FOT 995 **Art. nr.** 116030023 (Chroom/zwart) **Adviesprijs** € 219,00

URBAN COLORS EDITION

Stone Grey

Stone Grey is afgeleid van de textuur van de straten van Europese hoofdsteden. Eeuwenoude kasseien gecombineerd met moderne elementen. Deze collectie is een designreferentie uit de architectuur, een kosmopolitische en exclusieve toon voor uw keuken.





URBAN COLORS STONE GREY



MAESTRO HLB 8400 P ST



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsel (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster



MAESTRO CLC 855 GM ST



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolens met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak

- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)



NIEUW

MAESTRO HLC 8470 SC ST



Inbouw combi stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 44 liter
- 15 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgereprogrammeerde recepten
- Elektronische stoomtemperatuurregeling: 30 - 100° C in stappen van 5° C
- Braadsonde
- Koken bij lage temperatuur
- Regenereren, steriliseren
- Watertank 0,8 liter
- 3-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik, 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante

HLB 8400 P ST

Art. nr.


111000009

Adviesprijs

€ 1.117,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 411 mm



Variante

CLC 855 GM ST

Art. nr.


111630003

Adviesprijs

€ 2.699,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante

HLC 8470 SC ST

Art. nr.

111230012

Adviesprijs

€ 1.799,00



NIEUW

MAESTRO HLC 8440 C ST



Inbouw compact oven met magnetron
Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

MAESTRO MLC 8440 ST



Inbouw compact magnetron met grill
Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

MAESTRO ML 8220 BIS L ST



Inbouw magnetron met grill
Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Bruineringschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HLC 8440 C ST

Art. nr.
111160006

Adviesprijs
€ 1.399,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
MLC 8440 ST

Art. nr.
111160004

Adviesprijs
€ 1.299,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390 mm Breedte 595 mm Diepte 334 mm





Variante
ML 8220 BIS L ST

Art. nr.
112030002

Adviesprijs
€ 1.065,00

URBAN COLORS STONE GREY



TOTAL IZC 64630 MST ST



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- Sensorbediening „MultiSlider“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Functies met directe selectie:
- Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Kookniveau 98°C, Confit 80°C, Warmhoudstand 60°C, Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 150 mm
 - AL Inductiekookzone ø 215 mm
 - VR Inductiekookzone ø 185 mm
 - AR Inductiekookzone ø 185 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm Diepte 510 mm Hoogte 53 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IZC 64630 MST ST	1112500026	€ 919,00

MAESTRO VS 1520 GS

Inbouw vacuümlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Vacumeren
- Wegen

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem
- 2 compartimenten met snijder (aluminiumfolie/kunststoffolie)

Toebehoren


- Keukenweegschaal

Technische gegevens

- Maximaal nominaal vermogen: 115 W
- 220-240V - 50Hz

Afmetingen van het toestel

Hoogte 139 mm Breedte 595 mm Diepte 557 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
VS 1520 GS (zonder glasfront)	111600004	€ 819,00
Glasfront Stone Grey	111890004	€ 118,00

MAESTRO CPO 15 GS

Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurnop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Push-Pull-Systeem

Toebehoren

- 1 Antislipmat

Afmetingen van het toestel

Hoogte 139 mm Breedte 595 mm Diepte 557 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CP 150 GS (zonder glasfront)	111600003	€ 419,00
Glasfront Stone Grey	111890004	€ 118,00



MAESTRO DLV 98660 ST TOS



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- FreshAir Funktion functie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter voor afzuigkap zonder schacht Art. nr. 113290016 € 52,00
- voor afzuigkap met schacht Art. nr. 113290018 € 140,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel


Breedte 900 mm



NIEUW

MAESTRO DIAMOND RS15 1B

- PureLine glazen opbouwspoelbak met 18/10 roestvrij stalen schaal
- 1 spoelbak
- Veiligheidsglas met afgeschuinde randen, hoge bestendigheid tegen stoten en thermische schokken
- R15 radius voor eenvoudige reiniging
- 3 1/2" Pop-up (automatische) korfplugset (61001273) met overloop en sifon
- Materiaaldikte 1 mm
- Vierkante SQ-design ontwerp-afvoer afdichting
- SilentSmart, 50 % reductie van het watergeluid
- Spoelbakafmeting LxBxH ca. 500x400x200 mm
- Uitsnede maat LxB ca. 580x500 mm
- Geschikt voor onderkast van 60 cm
- 2 kraangaten




OPBOUW



NIEUW

TOTAL FOT 995

- Eenhendelkraan
- Zwenkbare water uitloop
- Antiekalk straalverdeler
- 3/8" flexibele binnenbuis



Variante
DLV 98660 ST TOS

Art. nr.
112930033

Adviesprijs
€ 1.139,00

Variante
DIAMOND RS15 1B

Art. nr.
115000076 (Grijs glas)

Adviesprijs
€ 789,00

Variante
FOT 995

Art. nr.
116030046 (Chroom/Grijs)

Adviesprijs
€ 219,00





MAESTRO

De producten van de Maestro-serie zijn ontworpen voor hen die streven naar een schat aan mogelijkheden. Voor degenen die een aantrekkelijk design en nuttige innovatie willen combineren wat hierdoor de luxe keuken maakt om thuis te genieten.



MAESTRO SteakMaster



Inbouw bakoven met Pyrolyse & STEAKMASTER-functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 63 liter
- STEAKMASTER-functie met een speciale grill tot 700°C, autom. programma's en exclusief gietijzeren grillrooster
- 13 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Persoonl. kookassistent: 20 voorgedprogrammeerde recepten
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 gietijzeren grillrooster, 1 Universeel blik, 1 Bakrooster
- Professioneel Steakmes van 21 cm
- Grill handschoen

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante SteakMaster
Art. nr. 111000026
Adviesprijs € 1.945,00

MAESTRO HLB 860 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 12 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgedprogrammeerde recepten
- Grote vlak-grill
- Koken bij lage temperatuur
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLB 860 P
Art. nr. 41566020
Adviesprijs € 1.179,00

MAESTRO HLB 840 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLB 840 P
Art. nr. 41566010
Adviesprijs € 1.013,00



MAESTRO HLB 840



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote neerklapbare vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster



MAESTRO CLC 855 GM



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolens met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak

- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)



MAESTRO HLC 840



Inbouw compact oven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 44 liter
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Grote neerklapbare vlak-grill
- Grill 2.500 W
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel


Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLB 840 Art. nr. 41560070 Adviesprijs € 889,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 413 mm



Variante CLC 855 GM Art. nr. 41598030 Adviesprijs € 2.599,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HLC 840 Art. nr. 41531020 Adviesprijs € 819,00



MAESTRO HLC 847 SC



Inbouw combi stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 44 liter
- 15 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Elektronische stoomtemperatuurregeling: 30 - 100° C in stappen van 5° C
- Braadsonde
- Koken bij lage temperatuur
- Regenereren, steriliseren
- Watertank 0,8 liter
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie

Bedieningscomfort

- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik, 1 Bakrooster

MAESTRO HLC 847 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 16 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 2.500 W
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Koken bij lage temperatuur
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

MAESTRO HLC 844 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HLC 847 SC

Art. nr.
40589020

Adviesprijs
€ 1.699,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HLC 847 C

Art. nr.
40587601

Adviesprijs
€ 1.499,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante
HLC 844 C

Art. nr.
40587602

Adviesprijs
€ 1.299,00



MAESTRO MLC 844



Inbouw compact magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Bakrooster



MAESTRO ML 822 BIS L



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bruineringschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm



MAESTRO ML 820 BIS



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 750 W
- Grill 1.000 W
- Neerklapbare grill
- 3 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met wit TFT-scherm
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
MLC 844

Art. nr.
40584400

Adviesprijs
€ 1.099,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390 mm Breedte 595 mm Diepte 334 mm




Variante
ML 822 BIS L

Art. nr.
40584300

Adviesprijs
€ 951,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390 mm Breedte 595 mm Diepte 325 mm



Variante
ML 820 BIS

Art. nr.
40584200

Adviesprijs
€ 558,00



MAESTRO ML 825 TFL



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering


- Oven inhoud 25 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 900 W
- Grill 1.000 W
- 8 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-95 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Grill set



MAESTRO VS 152 GS

Inbouw vacuümlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Vacumeren
- Wegen

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Push-Pull-Systeem
- 2 compartimenten met snijder (aluminiumfolie/kunststoffolie)

Toebehoren

- Keukenweegschaal

Technische gegevens

- Maximaal nominaal vermogen: 115 W
- 220-240V - 50Hz



MAESTRO CP 15 GS

Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurknop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Push-Pull-Systeem

Toebehoren

- 1 Antislipmat

Afmetingen van het toestel

Hoogte 384 mm Breedte 595 mm Diepte 392 mm




Variante
ML 825 TFL

Art. nr.
40590640

Adviesprijs
€ 537,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140 mm Breedte 595 mm Diepte 557 mm




Variante
VS 152 GS (incl. glasfront)

Art. nr.
40589951

Adviesprijs
€ 951,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140 mm Breedte 595 mm Diepte 557 mm



Variante
CP 15 GS (incl. glasfront)

Art. nr.
40589920

Adviesprijs
€ 537,00

TOTAL

Het gamma van Total-apparatuur is bedoeld voor diegenen die er gebruik van willen maken, die graag koken en daarom veel van hun apparatuur verwachten. Een optie voor degenen die de beste resultaten willen met een minimaal energieverbruik.





TOTAL HSB 635 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

TOTAL HSB 646



Inbouw bakoven met AirFry functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- AIRFRY-functie
- 8 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 FryMaster Box (AirFry bakblik)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HSB 635 P

Art. nr.
41566060

Adviesprijs
€ 951,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante
HSB 646

Art. nr.
111010024

Adviesprijs
€ 765,00



TOTAL HSB 630 BK



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster



TOTAL HCB 654S



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Pop in-pop out knoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster



TOTAL HSB 615



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 6 ovenfuncties (zie pagina 166-167)
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Verchroomde draaiknoppen
- Alarmklok

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HSB 630 BK

Art. nr.
41560132

Adviesprijs
€ 713,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HCB 654S

Art. nr.
111020020

Adviesprijs
€ 692,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante
HSB 615

Art. nr.
41560120

Adviesprijs
€ 537,00



NIEUW

TOTAL HSB 645 E1



Inbouw fornuisoven

Uitvoering

- Bediening van de kookplaat
- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren


- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante HSB 645 E1
Art. nr. 111270001
Adviesprijs € 775,00



NIEUW

TOTAL TTB 64320 PLV BK


Fornuisoven gebonden kookplaat

- Met TEKA fornuisovens HSB 645 E1 combineerbaar
- Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
- Warmhoudfunctie
- Elegant metalen frame
- 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 120/210 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Voor meer informatie zie hoofdstuk technische gegevens

Afmetingen van het toestel

Breedte 605 mm Diepte 515 mm Hoogte 64 mm



Variante TTB 64320 PLV BK
Art. nr. 112540008
Adviesprijs € 589,00



NIEUW

TOTAL HSB 625 E1

**Inbouw fornuisoven****Uitvoering**

- Bediening van de kookplaat
- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. circulatielucht (zie pagina 166-167)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak


- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Verchroomde draaiknoppen

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Bakrooster



NIEUW

TOTAL TTC 64010 PLV BK


Fornuisoven gebonden kookplaat

- Met TEKA fornuisovens HSB 625 E1 combineerbaar
- Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
- Warmhoudfunctie
- Elegant metalen frame
- 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 210 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 180 mm

Voor meer informatie zie hoofdstuk technische gegevens

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HSB 625 E1

Art. nr.
111270000

Adviesprijs
€ 703,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 605 mm Diepte 515 mm Hoogte 44 mm



Variante
TTC 64010 PLV BK

Art. nr.
112550016

Adviesprijs
€ 403,00



TOTAL HSC 644 S



Inbouw stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 48 liter
- Elektronische stoomtemperatuurregeling 40-60-80-90-100° C
- Regenereren, steriliseren
- Glazen binnendeure
- Watertank 1 liter
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster



TOTAL HSC 644 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 2.500 W
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster



TOTAL MSC 642



Inbouw compact magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens tijd
- Timer 0-60 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Mechanische bediening
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HSC 644 S

Art. nr.
41591750

Adviesprijs
€ 1.499,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm




Variante
HSC 644 C

Art. nr.
40587603

Adviesprijs
€ 1.249,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 mm Breedte 595 mm Diepte 559 mm



Variante
MSC 642

Art. nr.
40586800

Adviesprijs
€ 999,00



TOTAL MS 620 BIS



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 750 W
- Grill 1.000 W
- 3 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met wit TFT-scherm
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm



TOTAL MWE 225 G



Vrijstaande magnetrons met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie pagina 166-167)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 700 W
- Grill 1.000 W
- 8 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Binnenzijde grijs gelakt
- Draaiplateau 25,5 cm

Bedieningscomfort


- Elektronische klok met digitaal display
- Timer 0-95 min
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Grill set


Afmetingen van het toestel

Hoogte 390 mm Breedte 595 mm Diepte 325 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 258 mm Breedte 440 mm Diepte 340 mm



Variante
MS 620 BIS

Art. nr.
40584010

Adviesprijs
€ 506,00

Variante
MWE 225 G

Art. nr.
40590470

Adviesprijs
€ 237,00




READY


MEDIUM


MEDIUM WELL


WELL DONE



0

8°C

Kleine huishoudelijke Apparaten

Klein in uitvoering, geweldig in gebruik

2:30

⌚ | OK | ⏻ |



NIEUW

TOTAL GRANDCHEF FSO 424



Vrijstaande tafeloven

Uitvoering

- Capaciteit oven: 36 liter
- 4 ovenfuncties
- 1.500 W grillfunctie
- Temperatuurregeling 40 - 220 °C
- 0-90 minuten timer
- Verwijderbare dubbele glazen deur
- LED binnenverlichting

Onderhoudsgemak

- HydroClean

Bedieningscomfort

- Mechanische bediening
- Draaiknop

Accessoires

- Bakplaat
- Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 332 mm Breedte 532 mm Diepte 459 mm



Variante
GRANDCHEF FSO 424

Art. nr.
111520001

Adviesprijs
€ 229,00



NIEUW

TOTAL ELITEGRILL

Multifunctionele vrijstaande installatie elektrische Grill

Uitvoering

- 5x3 kookfuncties
- Kookfuncties: Biefstuk, Hot Dog, Vis, Sandwich, Hamburger (doorbakken, medium en rare afwerking)
- 2 x 1000 W warmte-elementen
- Temperatuurregelaar 150 - 230 °C
- Aanpassing aan de dikte van het gerecht
- Opwarm indicatie lampje
- Temperatuurindicator
- Olie en vet opvangbak aan de binnenzijde
- Maximaal nominaal vermogen 2000 W
- 80 cm aansluitkabel

Onderhoudsgemak


- Afneembare bakplaat met antiaanbaklaag

Bedieningscomfort

- Elektronische bediening met knoppen aan de voorzijde

Afmetingen van het toestel

Hoogte 168 mm Breedte 356 mm Diepte 348 mm



Variante
EliteGrill

Art. nr.
111510000

Adviesprijs
€ 229,00



SCANNEN EN
ONTDEKKEN



Kookplaten

Maak van elk recept iets speciaals



Een uitgebreid assortiment **voor perfecte resultaten**

Inductie-kookplaten

- Snel en energiezuinig koken
- Veiligheid – geen aanbranden aan het oppervlak
- DirectSense functies: De juiste kooktemperatuur voor de beste resultaten

Hilight-kookplaten

- Klassiek koken
- Koken onafhankelijk van het kookgerei
- Sensorbediening voor eenvoudige instellingen

Gas-kookplaten

- Traditionele keuken
- Koken onafhankelijk van kookgerei
- ExactFlame – regeling van de vlamintensiteit voor een juiste instelling





Teka kookplaten

Altijd de juiste keuze

Teka biedt een breed en aantrekkelijk assortiment kookplaten – van hightech inductiekookplaten tot traditionele gaskookplaten. Natuurlijk mogen de klassieke HiLight-kookplaten niet ontbreken. Maak een keuze en kies zelf de omlijsting die bij het design van de keuken past.



Afgeschuinde voorkant (Afkorting: IZ, TZ)

De voorkant van de kookplaat is subtiel afgeschuind.



Elegant metalen frame (Afkorting: IT, TT)

Een strak ontwerp in RV5.



Facet rand (Afkorting: IR, TR)

Alle randen van de kookplaat zijn afgeschuind. Een elegante oplossing die gemakkelijk te reinigen is.



Vlak inbouw (Afkorting: IB, TB)

Frameloze kookplaten zijn perfect voor de geïntegreerde inbouw, maar kan, dankzij het geslepen glas, ook worden gebruikt voor opbouwmontage.



NIEUW

MasterSense Air Inductie kookplaat

EEN SAMENSPEL VAN HOOGWAARDIGE
INDUCTIEKOOKPLAAT & WERKBLAD AFZUIGING

De perfecte combinatie van twee top apparaten:
Inductiekookplaat met directe voorgeprogrammeerde
kookfuncties, geregeld door temperatuursensoren en
geïntegreerde hoogwaardige werkblad afzuiging die
automatisch synchroon met de kookzones inschakelt.

Ontdek uw keuken vanuit een ander perspectief.





KA

8

P

MasterSense-Serie

Hoogste precisie

De MasterSense serie heeft direct selecteerbare kookfuncties waarbij temperatuursensoren zorgen voor gelijkmatige en constante temperaturen, zodat elk recept een gegarandeerd en perfect resultaat is.

Andere speciale kenmerken van deze kookplaat zijn de XXL-zones, die de grootte en vorm van verschillende pannen herkennen en de warmte dienovereenkomstig activeren, of de Flex-zones voor pannen tot 40 cm groot. Bovendien kunt u met de speciale SlideCooking-functie de gewenste temperatuur bereiken door eenvoudig de pan te bewegen.

Deze serie is verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen en biedt een modern design en duurzaamheid dankzij het wereldberoemde Schott keramiek.



TEKA

Kies uw pan en portiegrootte, uw kookplaat doet de rest.

Temperatuursensoren

Het vinden van de juiste kooktemperatuur voor optimale resultaten kan een uitdaging zijn. Dankzij onze slimme temperatuursensoren kunnen we een gelijkmatige en constante temperatuur bereiken. Een perfecte manier om je te helpen in de keuken.

Functies met directe keuze

Met de 10 intuïtieve directe selectiefuncties, waarbij de kookplaat automatisch het kookproces regelt, kunnen vele recepten gemakkelijk en met het gewenste resultaat worden bereid.



Grillen



Smelten



Roast



Warm houden



Frying



Confit



Quickboiling



Poachen



Sudderren



Rijst koken



Poaching



Rice Cooking



EXCLUSIEVE RIJSTKOOKFUNCTIE

Nu is uw rijstkoker geïntegreerd in de kookplaat. Deze kookt automatisch uw favoriete rijst tot op het puntje. Doe gewoon de ingrediënten in een pan, doe het deksel erop en selecteer de rijstkookfunctie. De kookplaat zorgt voor de rest.


Deze innovatieve kookplaat heeft ook nog 9 andere DirectSense functies en dankzij de FullFlex zone kunt u op de hele kookplaat koken. De XL-zone activeren en het hele inductieoppervlak gebruiken met pannen tot 40 cm doorsnede.



SCANNEN EN
ONTDEKKEN



Ruimere en intuïtiev kookzones



FlexInduction en SlideCooking

De kookzone is verdeeld in drie temperatuurbereiken. Een hoge temperatuur in het voorste gedeelte (niveau 9), een middelhoge temperatuur (niveau 5) in het midden en een lage temperatuur (niveau 3) in het achterste gedeelte. U kunt dus de juiste en gewenste temperatuur bereiken door eenvoudig de pan van voor naar achter te bewegen, het nieuwe gemak bij het koken. Het flex-inductie is ook perfect voor Teppan Yaki-grillsets of voor grote rechthoekige braadpannen. Dankzij het unieke en juiste ontwerp vindt elk kookgerei zijn juiste plaats.

Full Flex DirectSense Induction

Koken zonder grenzen dankzij de FullFlex-technologie die het volledige kookoppervlak benut. Laat uw fantasie de vrije loop en kook met containers van elk formaat, er zijn geen grenzen aan uw recepten.



SCANNEN EN
ONTDEKKEN

De macht van **absolute controle**

iKnob

Voel de macht van absolute controle. Een inductiekookplaat die in alle opzichten uniek is. Kracht en precisie in slechts één bediening. De iKnob bediening werkt met een afneembare knop, ondersteund door sensorbediening voor enkele speciale functies.

MultiSlider

De multi slider van Teka is nog sneller en eenvoudiger te bedienen: schuif uw vinger eenvoudig over de kookplaat om de temperatuur traploos op en neer te laten gaan. Een druk op een gewenste positie van de slider is voldoende om het gewenste kookniveau in te stellen.

ExactFlame

Het raden naar de kracht van de vlam is verleden tijd. Met ExactFlame kunt u de vlamintensiteit uiterst nauwkeurig regelen: u kunt een vermogensbereik van 1 tot 9 kiezen, voor elk type koken dat u op elk gewenst moment nodig hebt.



INDUCTIEKOOKPLAAT MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP



NIEUW

MAESTRO AFF 87601 MST BK



Inductiekookplaat 90 cm met geïntegreerde afzuigkap

Uitvoering kookplaat

- Voorzijde facet rand
- MasterSense Serie
- Sensorbediening "Multislider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Pan herkenning
- Kookplaat optimalisatie
- SlideCooking Funktion
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Braden 190°C, Frituren 180°C, Poachen 100°C, Kookniveau 98°C, Confit 80°C, Warmhoud stand 60°C en Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Restwarmte indicator
- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone 235 x 188,5 mm
 - AL Inductiekookzone 235 x 188,5 mm
 - VR Inductiekookzone 228 x 200 mm
 - AR Inductiekookzone 228 x 200 mm


Uitvoering afzuigkap

- Geïntegreerde ventilator onder de kookplaat
- Automatische vermogensregeling van de ventilator
- EcoPower Motor
- Afzuigcapaciteit max. Normale stand 601 m³/h, Intensief stand 627 m³/h
- 9-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2x Aluminium vet filter
- Filterverzadigingsindicator
- FreshAir-functie
- Uitschakelvertraging
- LongLife koolstoffilter inbegrepen
- Inclusief wanduitlaatset achteraan

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel

Breedte 800 mm Diepte 510 mm Hoogte 219 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
AFF 87601 MST BK	112730000 (Facet)	€ 3.499,00



NIEUW

MAESTRO IKC 94628 MST BK



Inductiekookplaat 95 cm

Uitvoering

- Randloos
- Sensorbediening "Multislider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie: Roast 190°C, Frying 180°C, Quickboiling 100°C, Poachen 100°C, Suddereren 98°C, Warm houden 60°C en Smelten 48°C
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
 - L Inductiekookzone ø 150 mm
 - ML Inductiekookzone ø 215 mm
 - MR Inductiekookzone ø 280 mm
 - R Inductiekookzone ø 150 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



NIEUW

MAESTRO IZS 96700 MST BK



Inductiekookplaat 90 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- MasterSense
- Sensorbediening "Multislider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- SlideCooking Functie
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roast 190°C, Frying 180°C, Quickboiling 100°C, Poachen 100°C, Suddereren 98°C, Confit 80°C, Warm houden 60°C en Smelten 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
 - L Inductiekookzone ø 280 mm
 - M Inductiekookzone ø 185 mm
 - R 2 x Inductiekookzones ø 228 x 200 mm of 1 Flex zone 228 x 425 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



MAESTRO IZS 86630 MST BK



Inductiekookplaat 80 cm


Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- Sensorbediening "Multislider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roast 190°C, Frying 180°C, Poachen 100°C, Suddereren 98°C, Confit 80°C, Warm houden 60°C en Smelten 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
 - L Inductiekookzone ø 280 mm
 - M Inductiekookzone ø 150 mm
 - VR Inductiekookzone ø 228 x 200 mm
 - AR Inductiekookzone ø 228 x 200 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel


Breedte 950 mm Diepte 520 mm Hoogte 53 mm



Variante IKC 94628 MST BK
Art. nr. 112500054
Adviesprijs € 1.799,00

Afmetingen van het toestel


Breedte 900 mm Diepte 510 mm Hoogte 53 mm




Variante IZS 96700 MST BK
Art. nr. 112500033 (Facet)
Adviesprijs € 1.293,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 800 mm Diepte 510 mm Hoogte 53 mm



Variante IZS 86630 MST BK
Art. nr. 112500030 (Facette)
Adviesprijs € 1.099,00



MAESTRO IZF 88700 MST BK



Inductiekookplaat 80 cm


Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- DirectSense met full flex inductie
- Sensorbediening "Multislider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie:
Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C,
iQuickBoiling@ 100°C, Rijstfunctie 100°C,
Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C,
Smeltfunctie 48°C, Confit 80°C en Poachen 100°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
4 x Inductiekookzones 296,5 x 197,5 mm
of 2 x Flex zonen 296,5 x 395 mm
of 1 x Full Flex zone 593 x 395 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel

Breedte 800 mm Diepte 510 mm Hoogte 57 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IZF 88700 MST BK	112500029 (Facet)	€ 1.551,00



MAESTRO IZF 68700 MST BK



Inductiekookplaat 60 cm


Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- DirectSense met full flex inductie
- Sensorbediening "Multislider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie:
Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C,
iQuickBoiling@ 100°C, Rijstfunctie 100°C,
Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C en
Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
4 x Inductiekookzones 262,5 x 195 mm
of 2 x Flex zonen 262,5 x 390 mm
of 1 x Full Flex zone 525 x 390 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm Diepte 510 mm Hoogte 57 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IZF 68700 MST BK	112500037 (Facet)	€ 1.376,00



MAESTRO IT 6450 IKNOB



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering


- Elegant metalen frame
- iKNOB Touch Control
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- iQuickBoiling@, Warmhoudstand
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
VL Inductiekookzone ø 145 mm
AL Inductiekookzone ø 210 mm
VR Inductiekookzone ø 180 mm
AR Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Zolang de voorraad strekt

Afmetingen van het toestel

Breedte 605 mm Diepte 515 mm Hoogte 50 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IT 6450 iKNOB	10210182 (Metaal)	€ 1.065,00



TOTAL ITC/IZC 64630 MST BK

TOTAL IBC/IZC 64010 MSS BK



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Elegant metalen frame (IT) of voorzijde facet rand (IZ)
- Sensorbediening „MultiSlider PRO“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Functies met directe selectie:
 - Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling@ 100°C, Kookniveau 98°C, Confit 80°C, Warmhoudstand 60°C, Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 150 mm
 - AL Inductiekookzone ø 215 mm
 - VR Inductiekookzone ø 185 mm
 - AR Inductiekookzone ø 185 mm

Inductiekookplaat 60 cm


Uitvoering

- Randloos (IB) of voorzijde facet rand (IZ)
 - Sensorbediening „MultiSlider“
 - Individuele timer voor elke kookzone
 - Power+ stand voor elke zone
 - Panherkenning
 - Pauzestand
 - Stop-and-Go-Functie
 - Kinderveiligheid
 - Warmhoudfunctie
 - 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 150 mm
 - AL Inductiekookzone ø 185 mm
 - VR Inductiekookzone ø 185 mm
 - AR Inductiekookzone ø 150 mm
- Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.


Afmetingen van het toestel

Breedte 606 (IZC 600) mm Diepte 516 (IZC 510) mm Hoogte 53 mm




Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm Diepte 510 mm Hoogte 58 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
ITC 64630 MST BK	112500023 (Metaal)	€ 910,00
IZC 64630 MST BK	112500022 (Facet)	€ 837,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IBC 64010 MSS BK	112520012 (Randloos)	€ 744,00
IZC 64010 MSS BK	112520015 (Facet)	€ 744,00



NIEUW

MAESTRO TR 951



HiLight-Kookplaat 90 cm

Uitvoering

- Facet rand
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x twee circuit kookzone
- 5 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 120/180 mm
- M** HiLight-kookzone ø 145/210/270 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 180 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 160 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

MAESTRO TBB 84350 TTC SR



HiLight-Kookplaat 80 cm

Uitvoering

- Randloos
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Functies met directe selectie: Rijstfunctie, Warmhoudstand, Yoghurt functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone
- 4 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 180 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

TOTAL TT/TR 6420



HiLight-Kookplaat 60 cm


Uitvoering

- Rand RVS (TT) of facet rand (TR)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 180/210 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.


Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm Diepte 510 mm Hoogte 63 mm



Afmetingen van het toestel

Breedte 800 mm Diepte 510 mm Hoogte 44 mm



Afmetingen van het toestel

Breedte 600 (TT=605) mm Diepte 510 (TT=515 mm) Hoogte 63 mm



Variante
TR 951

Art. nr.
10210002 (Facet)

Adviesprijs
€ 889,00

Variante
TBB 84350 TTC SR

Art. nr.
112540009 (Randloos)

Adviesprijs
€ 796,00

Variante
TT 6420


Art. nr.
40239021 (RVS)

Adviesprijs
€ 641,00

TR 6420

Art. nr.
40239022 (Facet)

Adviesprijs
€ 641,00



TOTAL TTB 64320 TTC BK



HiLight-Kookplaat 60 cm Uitvoering

- Elegant Metalen frame (TT)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone
- 4 kookzones:
- VL HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
- AL HiLight-kookzone ø 145 mm
- VR HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



TOTAL TT/TR/TB 6415



HiLight-Kookplaat 60 cm Uitvoering

- Elegant metalen frame (TT) of facet rand (TR) of randloos (TB)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 4 kookzones:
- VL HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL HiLight-kookzone ø 210 mm
- VR HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR HiLight-kookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



TOTAL GZC 64300 XBN



Gas-Kookplaat 60 cm Uitvoering


- Gas op Glas
- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijkanten zijn recht
- 9 vermogensniveaus voor nauwkeurige vlam aanpassing
- Knopbediening
- 2 gietijzer pannendragers
- Een-hand vonkontsteking
- Zelfblokkerende veiligheidsvoorziening (thermische zekering)
- 4 kookzones:
- AR krachtige brander 2,8 kW
- AL normale brander 1,75 kW
- VL normale brander 1,4 kW
- VR sudderbrander 1,0 kW

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Gaskookplaat niet goedgekeurd voor NL.

Afmetingen van het toestel

Breedte 605 mm Diepte 515 mm Hoogte 64 mm




Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm (TT= 605) mm Diepte 510 mm (TT=515) mm Hoogte 63 mm



Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm Diepte 510 mm Hoogte 50 mm



Variante TTB 64320 TTC BK **Art. nr.** 112540007 (Metaal) **Adviesprijs** € 682,00

Variante TT 6415 **Art. nr.** 40239041 (Metaal) **Adviesprijs** € 444,00
TR 6415 **Art. nr.** 40239043 (Facet) **Adviesprijs** € 444,00
TB 6415 **Art. nr.** 40239042 (Randloos) **Adviesprijs** € 444,00

Variante GZC 64300 XBN **Art. nr.** 112570036 (Facet) **Adviesprijs** € 713,00

INDUCTIE- & HILIGHT-KOOKPLATEN



TOTAL IZC 32600 MST BK



Inductiekookplaat 30 cm Uitvoering

- Voorzijde facet rand
 - Sensorbediening "MultiSlider"
 - Individuele timer voor elke kookzone
 - Power+ stand voor elke zone
 - Panherkenning
 - Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
 - Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roast 190°C, Frying 180°C, Quickboiling 100°C, Poachen 100°C, Sudderden 98°C, Confit 80°C, Warm houden 60°C en Smelten 48°C
 - Pauzestand
 - Kinderveiligheid
 - Warmhoudfunctie
- 2 kookzones:
- A Inductiekookzone ø 215 mm
 - V Inductiekookzone ø 150 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

TOTAL TZC 32320 TTC BK



HiLight-Kookplaat 30 cm Uitvoering

- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijanten zijn recht
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x twee circuit kookzone
- 2 kookzones:
- A HiLight-kookzone ø 120/180 mm
- V HiLight-kookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

TOTAL TBC 32000 XFL BK




HiLight-Kookplaat 30 cm Uitvoering

- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijanten zijn recht
- Sensorbediening
- Knopbediening
- Warmhoudfunctie
- 2 kookzones:
- A HiLight-kookzone ø 180 mm
- V HiLight-kookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel


Breedte 300 mm Diepte 510 mm Hoogte 53 mm



Variante IZC 32600 MST BK **Art. nr.** 112510022 **Adviesprijs** € 496,00

Afmetingen van het toestel


Breedte 300 mm Diepte 510 mm Hoogte 58 mm



Variante TZC 32320 TTC BK **Art. nr.** 112540002 (Facet) **Adviesprijs** € 392,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 300 mm Diepte 510 mm Hoogte 63 mm



Variante TBC 32000 XFL BK **Art. nr.** 112550008 (Facet) **Adviesprijs** € 341,00




INDUCTIE PANNENSET 9 DELEN

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem
bestaande uit:
Braadpan Ø 240 mm met deksel
Braadpan Ø 200 mm met deksel
Braadpan Ø 160 mm met deksel
Hapjespan Ø 280 mm met deksel
Steelpan Ø 160 mm
- Geschikt voor inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Variante
Pannenset

Art. nr.
49004840

Adviesprijs
€ 299,00



Afzuigkappen

Verwelkom de frisse lucht in uw keuken

TEKA

Elegant ontwerp dat consistente **frisse** **lucht levert**

Onze uitstekende afzuigkappen, nu met een stijlvollere uitstraling.

Ons doel is om de beste lucht kwaliteit voor u te creëren in thuis. Onze afzuigkappen zorgen voor frisheid, stilte en harmonie in elke hoek van de keuken, en tegelijkertijd geld besparen.



TEKA

Ontdek onze DLV motorkappen

Onze DLV motorkappen hebben een uniek verticaal ontwerp dat zelfs de meest veeleisende chefs zal imponeren. De afzuigkap is gemaakt van glas en geanodiseerd aluminium met een hoge duurzaamheid. De perfecte combinatie van een display met witte sensoren en elegante LED-verlichting verdeeld over het hele kookgedeelte. Omdat uw verwachtingen alleen het beste verdient.

3


15min

FRESH



TEKA

Gewoon de beste

De perfecte balans tussen efficiëntie, design en productiviteit. Een onvergelijkbare afzuigkap dankzij een volledig 4x A energielabel: klasse A in energie-efficiëntie, luchtstromings-dynamica, verlichtings-efficiëntie en ook in vetafscheidings-efficiëntie. De afzuigkap kan tot 800 m³/u afzuigen en verwijdert 98% van het vet met zijn 12-lagige filters. En vanuit de afzuigkap gaan de filters rechtstreeks de vaatwasser in, want de roestvrijstalen filters zijn ontworpen om te kunnen worden gereinigd in de vaatwasser, dus eenvoudig schoon te houden.

A Energie-efficiëntie

De energie-efficiëntie-index (EEI) wordt berekend op basis van het jaarlijkse verbruik en het normverbruik.

A Luchtstroming-dynamisch rendement

Efficiëntie van het afzuigstelsel, die door verschillende variabelen wordt beïnvloed, zoals de vorm van de afzuigkappen.

A Verlichtings-efficiëntie

Geeft de efficiëntie aan waarmee de afzuigkap de kookplaat kan verlichten.

A Vetafscheidings-efficiëntie

Het vetverwijderingsrendement verwijst naar het percentage vet dat door de vetfilters van een afzuigkap wordt geabsorbeerd.





TEKA





MAESTRO
DPL 1185 ISLA



Eilandkap 110 cm

- Vrijhangende plafondmontage

Uitrusting

- Randafzuiging
- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- DT Motor
- Afzuigcapaciteit min. 331 m³/h - max. 782 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (zie optionele accessoires)
- 4 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 3 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset incl. koolfilter Art. nr. 40490149 € 92,00
- Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340 Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DPL 1185 Isla (onderstuk)	40483172	
DPL 1185 Isla (bovenstuk)	40483173	€ 1.698,00

LET OP: 2 pakketten!



MAESTRO
DLV 98660 BK T05



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- FreshAir functie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset incl. koolfilter voor afzuigkap zonder schacht Art. nr. 113290016 € 52,00
- voor afzuigkap met schacht Art. nr. 113290018 € 140,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DLV 98660 BK T05	112930029	€ 1.029,00



MAESTRO
DVT 98660/68660 TBS BK



Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 303 m³/h - max. 786 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Vetopvangbak
- Filterverzadigingsindicator
- FreshAir functie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset incl. koolfilter voor afzuigkap zonder schacht Art. nr. 113290016 € 52,00
- voor afzuigkap met schacht Art. nr. 113290017 € 140,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DVT 98660 TBS BK	112930043	€ 969,00
DVT 68660 TBS BK	112930039	€ 869,00



TOTAL
DVN 94030/64030 TTC BK



Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 380 m³/h - max. 460 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (met buisafwerking - zonder telescopische schacht)
- 2 x LED lampen
- 2-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 1 x Aluminium vetfilter
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290007 € 70,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DVN 94030 TTC BK	112950008	€ 469,00
DVN 64030 TTC BK	112950004	€ 349,00



NIEUW
MAESTRO DHP 118760/ 98760 S05



Wandkap 110/90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- Telescopische schacht
- Glazen front van veiligheidsglas
- Afzuigcapaciteit min. 200 m³/h - max. 883 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- 2 Intensief standen
- 3 x Roestvrij Staal vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- FreshAir functie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset incl. koolfilter Art. nr. 113290017 € 134,00
- Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100/900 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DHP 118760 S05	112960013	€ 1.099,00
DHP 98760 S05	112960012	€ 949,00



TOTAL DSH 985/685



Wandkap 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Telescopische schacht
- Afzuigcapaciteit min. 315 m³/h - max. 807 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 3 / 2 x Roestvrij Staal vetfilter
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset incl. koolfilter Art. nr. 113290018 € 140,00
- Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DSH 985	40483172	€ 679,00
DSH 685	40483173	€ 569,00



TOTAL DBB 90/60



Wandkap 90/60 cm


- Wandmontage
- Uitrusting**
- DT Motor
- Telescopische schacht
- Afzuigcapaciteit min. 234 m³/h - max. 475 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- 3 / 2 Aluminium vetfilter
- Bedieningscomfort**
- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Controle lampje

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290017 € 134,00
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DBB 90	40460440	€ 309,00
DBB 60	40460400	€ 259,00



TOTAL CNL 6610



Vlakschermkap 60 cm


- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
- Uitrusting**
- Uitschuifbaar vlak paneel
- Afzuigcapaciteit min. 330 m³/h - max. 694 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 2-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Bedieningscomfort**
- Bediening met drukknoppen
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter 2 stuks nodig Art. nr. 61801262 € 23,00

Afmetingen van het toestel


Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CNL 6610	40436830	€ 349,00



TOTAL CNL 6415 PLUS



Vlakschermkap 60 cm


- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
- Uitrusting**
- Uitschuifbaar vlak paneel
- EcoPower Motor
- Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 385 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- LED-strip
- 6-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Bedieningscomfort**
- Bediening met drukknoppen
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter 2 stuks nodig Art. nr. 61801346 € 23,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CNL 6415 Plus	40436820	€ 379,00



TOTAL TL 9310/6310



Vlakschermkap 90/60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 90/60 cm

Uitrusting

- Uitschuifbaar vlak paneel
- Afzuigcapaciteit min. 233 m³/h - max. 332 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x halogeen verlichting
- 2-standen vermogensregeling
- 4/2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Schakelaar voor het instellen van het vermogensniveau
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter
2 stuks nodig Art. nr. 61801346 € 23,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TL 9310	40474390	€ 219,00
TL 6310	40474250	€ 169,00



TOTAL C 6420



Vrijhangende afzuigkap 60 cm

- Bevestiging onder een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- 2 Motoren
- Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 375 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801238 € 29,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
C 6420	40465530	€ 239,00



TOTAL GFH 55



Afzuigkap inbouwunit 55 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- DT Motor
- Afzuigcapaciteit min. 223 m³/h - max. 329 m³/h Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x halogeen verlichting
- 3-standen vermogensregeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen

Optionele accessoires

- Koolfilter
2 stuks nodig Art. nr. 61801346 € 23,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 550 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
GFH 55	40446706	€ 215,00



Koelkasten

Vers voedsel en andere lekkernijen hebben
hier hun plaats

WERELDWIJDE **NOVITEIT**

Ervaar onze nieuwe wijnkoeler

DE PERFECTE OPSLAGMOGELIJKHEID VOOR UW WIJN

Optimale bewaartemperaturen zorgen ervoor dat u van de wijn kunt genieten als nooit tevoren.

Dankzij de onafhankelijke koelzones, speciaal ontworpen voor rode, witte en mousserende wijn, kunt u telkens weer genieten van uw perfect gekoelde wijn.

En met zijn elegante design is uw wijnkoeler ook een decoratief designelement in uw huis.



Verse groenten voor heerlijke maaltijden

**EN TEGELIJKERTIJD EEN STIJLVOL TINTJE AAN
UW KEUKEN GEVEN.**


Voedsel langer vers houden is tegenwoordig van essentieel belang. Ons Cold Line programma biedt een krachtige en moderne oplossing die niet alleen gericht is op design, maar ook op efficiëntie en duurzaamheid.

Ontdek ons gevarieerde assortiment koelkasten voor uw keuken.



SCANNEN EN
ONTDEKKEN

Versheid en comfort in volle perfectie



IonClean Technologie

De IonClean-technologie genereert negatieve ionen, neutraliseert de bacteriën en geuren. De lucht in de koelkast zal op deze manier altijd fris en geurloos zijn.

TempGuard

Het TempGuard-systeem regelt en handhaaft de temperatuur dankzij de sensoren die elke wijziging in de temperatuur automatisch corrigeren. Uw koelkast houdt altijd de juiste temperatuur van uw levensmiddelen.

LongLife No Frost

Bewaar uw voedsel langer. De LongLife No Frost-technologie heeft drie onafhankelijke koelcircuits om het perfecte vochtgehalte te behouden. Je voedsel blijft langer fris.

GourmetBox

Precisie is uw levensmiddelen op de perfecte temperatuur behouden.

De nieuwste Technologie van de Gourmet Box, een Soft close telescopische lade die je de mogelijkheid geeft de juiste temperatuur te kiezen tussen -2 en 3 °C via een touchscreen aan de voorzijde.

VitaCare Box

Van de boerderij naar de tafel.

De VitaCareBox-lade heeft een vochtregeling om uw groenten en fruit altijd vers te bewaren en houdt alle vitamines en voedingsstoffen vast. Schuif gewoon aan de vochtigheidsregelaar en kies tussen laag, medium en hoog.

BarOnDoor

Geniet van drankjes zonder de koelkastdeur te openen. Gemakkelijke toegang tot een speciale lade voor drankjes die vermijdt dat heel de koelkast moet worden geopend. Het BarOnDoor-systeem gaat verder dan een intelligent ontwerp en bespaart energie.

10 jaar garantie Inverter Motor

Geruisloos, duurzaam en efficiënt.

Geniet thuis van de stilte. Minder verbruik en meer stilte met de inverter motor. Deze motor produceert minder wrijving, heeft minder energieverbruik en is tegelijkertijd erg stil en duurzaam. In de ontwikkeling van koeling en diepvriezen zijn deze ontworpen om efficiënt te zijn. Bespaar met deze nieuwste technologie.



NIEUW

MAESTRO RFD 77825 GBK EU



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: E
- Sensor touch met onafhankelijke temperatuurinstelling
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- 2 x FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 537 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 335 liter
- Nuttige inhoud (Gourmet Box): 31 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 165 liter



NIEUW

MAESTRO RFD 77825 SS EU



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Sensor touch met onafhankelijke temperatuurinstelling
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- 2 x FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 537 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 335 liter
- Nuttige inhoud (Gourmet Box): 31 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 165 liter



MAESTRO RMF 74830 DSS



Side by Side koelkast

- Energieklasse: F
- 4 deuren
- Dark Inox Finish
- Touch Control Display
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Ice Twister
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 487 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 322 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 166 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1896 mm Breedte 833 mm Diepte 661 mm



Variante RFD 77825 GBK EU **Art. nr.** 113430046 (Zwart glas) **Adviesprijs** € 2.499,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1896 mm Breedte 833 mm Diepte 661 mm



Variante RFD 77825 SS EU **Art. nr.** 113430048 (Staal) **Adviesprijs** € 2.499,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1790 mm Breedte 840 mm Diepte 690 mm



Variante RMF 74830 DSS **Art. nr.** 113430041 (Staal, donker) **Adviesprijs** € 2.499,00



NIEUW

MAESTRO RLF 74925 SS EU

TOTAL RBF 78725 SS

TOTAL NFL 430 S EU



Side by Side koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Touch Control Display
- Ijsblokjes maker (Ijsblokjes, crushed ijs, water)
- Full No Frost

Koelkast:

- Bar on Door
- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 573 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 334 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 156 liter

Combi koel- en diepvriesapparaat, 192 cm

- Energieklasse: D
- Roestvrij stalen afwerking
- Elektronisch display op de deur
- LongLife No Frost

Koelkast:

- IonClean – voor geurneutralisatie
- ZeroBox + VitaCare Box
- FlessenRack
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 481 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 344 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 137 liter

Combi koel- en diepvriesapparaat, 201 cm

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Elektronisch display op de deur (koel- en vriesvak)
- Full No Frost

Koelkast:

- Fresh Box
- FlessenRack
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 360 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 247 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 83 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 1788 mm Breedte 895 mm Diepte 774 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 1920 mm Breedte 700 mm Diepte 712 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 2010 mm Breedte 595 mm Diepte 635 mm



Variante RLF 74925 SS EU **Art. nr.** 113430010 (Staal) **Adviesprijs** € 2.749,00

Variante RBF 78725 SS **Art. nr.** 113400020 (Staal) **Adviesprijs** € 2.199,00

Variante NFL 430 S EU **Art. nr.** 40672030 (Staal) **Adviesprijs** € 1.099,00



NIEUW

MAESTRO RVI 10024 GBK



Geïntegreerde wijnkoeler

- Elektronische temperatuurregeling via aanraaksensoren
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 24 flessen
- 3 uitschuifbare houten leggers
- Temperatuurbereik van 5-18°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 59 liter
- Netto inhoud: 54 liter



MAESTRO RVF 10051



Vrijstaande wijnkoeler, 125 cm

- Elektronische temperatuurregeling via aanraaksensoren
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 51 flessen
- 11 uitschuifbare houten leggers
- Temperatuurbereik van 4-20°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 160 liter
- Netto inhoud: 159 liter



MAESTRO RVF 10032



Vrijstaande wijnkoeler, 78 cm


- Elektronische temperatuurregeling via aanraaksensoren
- Wit LED-display
- Capaciteit voor maximaal 32 flessen
- 6 uitschuifbare houten leggers
- Temperatuurbereik van 4-20°C
- LED-verlichting
- Glazen deur met UV-filter (2-voudige beglazing)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 100 liter
- Netto inhoud: 83 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 455 Breedte 590 mm Diepte 557 mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 1.256 mm Breedte 475 mm Diepte 476 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 767 mm Breedte 380 mm Diepte 585 mm



Variante RVI 10024 GBK
Art. nr. 113600009
Adviesprijs € 1.599,00

Variante RVF 10051
Art. nr. 113610002
Adviesprijs € 1.137,00

Variante RVF 10032
Art. nr. 113610001
Adviesprijs € 827,00

KOELAPPARATEN



MAESTRO RBF 73350 FI



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)
- Full No Frost

Koelkast:

- volledig automatisch ontdooien
- Elektronisch display en bedieningspaneel in de koelkast
- FlessenRack
- VitaCare Box
- 4 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 3 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

• Bruto inhoud:	242 liter
• Nuttige inhoud (Koelkast):	180 liter
• Nuttige inhoud (Diepvries):	63 liter



TOTAL RBF 43320 FI



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- volledig automatisch ontdooien
- FlessenRack
- Zero Box
- VitaCare Box
- 4 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

• Bruto inhoud:	251 liter
• Nuttige inhoud (Koelkast):	181 liter
• Nuttige inhoud (Diepvries):	70 liter



TOTAL RSR 42250 FI



Inbouwkoelkast met vriesvak, 122 cm

- Energieklasse: F
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- FlessenRack
- 4 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

• Bruto inhoud:	210 liter
• Nuttige inhoud (Koelkast):	156 liter
• Nuttige inhoud (Vriesvak):	19 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1770 mm Breedte 540 mm Diepte 545 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RBF 73350 FI	113560010	€ 1.427,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1770 mm Breedte 540 mm Diepte 545 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RBF 43320 FI	113570022	€ 1.034,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1215 mm Breedte 540 mm Diepte 545 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RSR 42250 FI	113470010	€ 827,00



TOTAL RSR 41150 FI

TOTAL RSL 41150 FI



Inbouwkoelkast met vriesvak, 88 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 2 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 121 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 97 liter
- Nuttige inhoud (Vriesvak): 13 liter

Inbouwkoelkast, 88 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 135 liter
- Nuttige inhoud: 126 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 866 mm **Breedte** 540 mm **Diepte** 548 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 866 mm **Breedte** 540 mm **Diepte** 548 mm



Variante
RSR 41150 FI

Art. nr.
113470012

Adviesprijs
€ 641,00

Variante
RSL 41150 FI

Art. nr.
113470013

Adviesprijs
€ 620,00



TOTAL RSR 41150 BU



Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 cm

- Energieklasse: F
- Deur op deur bevestiging
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 2 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groenten - en fruit lade
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 125 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 92 liter
- Nuttige inhoud (vriesvak): 15 liter

TOTAL RSL 41150 BU



Onderbouw koelkast, 82 cm

- Energieklasse: E
- Deur op deur bevestiging
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groenten - en fruit lade
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 130 liter
- Nuttige inhoud: 128 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 mm **Breedte** 598 mm **Diepte** 545 mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 mm **Breedte** 598 mm **Diepte** 545 mm



Variante **Art. nr.** **Adviesprijs**
RSR 41150 BU 113470014 € 713,00

Variante **Art. nr.** **Adviesprijs**
RSL 41150 BU 113470015 € 775,00



TEKA



TEKA

- 9 9 9 120 9 9 9

Vaatwassers

Zorg voor uw dierbaren door
zuivere hygiëne



Tijd is wat echt telt

Wij geloven dat we altijd nieuwe manieren moeten vinden om het leven de moeite waard te maken. Daarom willen wij u helpen u te bevrijden van vervelende taken, zodat u deze tijd kunt besteden aan de dingen die echt belangrijk zijn.

Met onze vaatwassers heeft u niet alleen de mogelijkheid om de afwas na de lunch te vergeten, maar ook om deze op de meest efficiënte manier te laten doen.

Ontdek alle mogelijkheden en laat ons de afwas voor u doen.

TEKA



Intelligente technologie voor de beste hygiëne



ENERGIE-EFFICIËNTIE

Verbruik minder met een energieklassen tot D. De voortdurende innovatie van Teka geeft u een minimaal verbruik van maximaal 9,5 liter.



MINI-30 PROGRAMMA

Mini30 helpt u uw vaat schoon te maken in recordtijd. Het programma biedt u in 30 minuten een snelle reiniging. Op die manier is uw vaat in recordtijd schoon en bovendien is dit efficiënter dan met de hand afwassen.



FLEX SCHARNIER

Het maakt niet uit hoe uw keuken eruit ziet: lange of extra dikke fronten, lage plint hoogte. Het bijbehorende meubelfront wordt aan het flexscharnier bevestigd. Daardoor schuift het frontpaneel bij het openen omhoog en wordt stoten tegen de plint voorkomen.



XL MODEL

Dankzij de grotere hoogte kunt u deuren tot 800 mm gebruiken, zodat de uitlijning en integratie met de rest van de deuren van uw keuken perfect is.



Intelligente technologie voor de beste hygiëne





SMARTSENSOR

Een sensorsysteem dat het vuil op uw vaat meet en de afwasparameters aanpast aan de vuilheidsgraad, telkens wanneer u de vaatwasser opnieuw gebruikt.



MULTI-CLEANER-SENSOR

Tablets of poederwasmiddel, de vaatwasser past zich voor elke cyclus aan het type wasmiddel aan dat u kiest.



PREMIUM DROGEND AUTOMATISCHE DEUROOPENING

Een perfecte afwerking met minimaal energieverbruik. Aan het einde van het programma opent het systeem automatisch de deur om het vaatwerk te drogen.



MULTIFLEX-3

Perfect schoon bestek zonder etensresten dankzij een nieuwe, grotere en flexibelere besteklade. U kunt de bewegende korfdelen aanpassen aan de behoeften van elke wascyclus.



BEAM ON FLOOR

Het geluidsniveau van Teka vaatwassers is zo laag dat u het voltooien van het afwasproces niet kunt horen. Daarom wordt bij het inschakelen van een wasprogramma een licht op de vloer geprojecteerd. Als het wassen klaar is, gaat dit lampje uit.

Technologie voor uw veiligheid

IonClean Technology

Geef uw gezin maximale bescherming. De IonClean functie activeert desinfectie met behulp van negatieve ionen, doodt bacteriën en neutraliseert veel voorkomende nare geurtjes.

Hygiëneprogramma

Desinfecteer uw vaatwerk met ons hygiëneprogramma*. Elimineer alle soorten bacteriën en allergenen dankzij de hoge temperatuur van dit speciale programma.

Inverter motor

Een ultramoderne invertermotor uit de nieuwste generatie.* Zijn geavanceerde technologie en prestaties betekenen ook minimale energiekosten en een opmerkelijke vermindering van het geluidsniveau.

*Model afhankelijk

TEKA

PO
AN



MAESTRO DFI 76950



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 9 Spoelprogramma's
- 6 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Speciale functies: IONCLEAN, Halve belading programma, Express program, Power

Uitrusting

- Capaciteit 15 standaard couverts
- Besteklade MultiFlex 3
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Premiumdrooging (automatische deuropening)
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort


- Beam on Floor
- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Bovenste korf MultiFlex 3
- Onderste korf FlexiSet 4
- Sleepdeur techniek
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse D
- Geluidsniveau: 42 db
- Waterverbruik: 9,5 l

Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 mm Breedte 600 mm Diepte 550 mm



Variante
DFI 76950

Art. nr.
114260004

Adviesprijs
€ 919,00

TOTAL DFI 46950 XL



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 9 Spoelprogramma's
- 6 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, GlasCare, DualCare, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Power, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 15 standaard couverts
- Besteklade
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort


- Beam on Floor
- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 4
- Sleepdeur techniek
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 46 db
- Waterverbruik: 9,5 l

Afmetingen van het toestel

Hoogte 861 mm Breedte 598 mm Diepte 550 mm



Variante
DFI 46950 XL

Art. nr.
114270002

Adviesprijs
€ 879,00

TOTAL DFI 46700



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Power, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 14 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort


- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 4
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 46 db
- Waterverbruik: 9,5 l

Afmetingen van het toestel

Hoogte 820 mm Breedte 600 mm Diepte 550 mm



Variante
DFI 46700

Art. nr.
114270009

Adviesprijs
€ 699,00



TOTAL DSI 46750



Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 13 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l

TOTAL DFI 44700



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog, ExtraSpülen

Uitrusting

- Capaciteit 10 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l

TOTAL DSI 44700



Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 9 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort


- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9 l

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815 mm Breedte 598 mm Diepte 570 mm




Variante
DSI 46750

Art. nr.
114270011

Adviesprijs
€ 639,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 818 mm Breedte 448 mm Diepte 550 mm




Variante
DFI 44700

Art. nr.
114310000

Adviesprijs
€ 699,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815 mm Breedte 448 mm Diepte 570 mm



Variante
DSI 44700

Art. nr.
114310002

Adviesprijs
€ 679,00

Technische gegevens

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

	SteakMaster	HLB 860 P	HLB 8510 P / HLB 85-G1 P BM	HLB 8400 P BK / ST HLB 840 P / HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HCB 6545	HSB 630	HSB 615	HSB 645 E1	HSB 625 E1	HLC 847 SC	HLC 847 C / HLC 8470 SC	HLC 844 C / HLC 8440 C / HLC 84-G1 C BM	HLC 8406	HLC 840	HSC 644 C
--	-------------	-----------	--------------------------------	---	-----------	---------	----------	---------	---------	------------	------------	------------	-------------------------	--	----------	---------	-----------

Ovenfuncties

	Boven-/Onderverwarming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Onderverwarming	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundTemp (hete lucht)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SteakMaster-functie	✓															
	MaestroPizza-functie			✓													
	AirFry-functie					✓									✓		
	ECO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Boven-/ onderverwarming met hete lucht	✓	✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓			✓
	Onderverwarming + hete lucht (Pizza)	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	Maxi-Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill/Onderverwarming	✓	✓						✓		✓	✓	✓				
	Maxi-Grill + Fan				-/✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
	Grill en Fan + Onderverwarming								✓								

Speciale ovenfuncties

	Ontdooien	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	Lage temperatuur garen	✓	✓									✓	✓				
	Snel verwarmen	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓		✓	✓	
	Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓					✓		
	Hydroclean ECO										✓			✓			✓
	Fermentatie	✓	✓														

	HLC 847 SC	HSC 644 S
--	------------	-----------

Stoomfuncties






	Sous-Vide garen	✓	
	Combi stomen	✓	
	Stomen	✓	✓
	Regenereren (handmatig)	✓	✓

Stoom-speciaalfuncties

	Steriliseren	✓	✓
--	--------------	---	---

	HLC 847 C	HLC 844 C	HSC 644 C	MLC 844 / MLC 844D	MSC 642	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 8220 BIS L / ML 82-G1 BIS L	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
--	-----------	-----------	-----------	--------------------	---------	--------------	------------	--------------------------------	------------	------------	-----------

Magnetronfuncties

	Magnetron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Magnetron + grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Magnetron + hete lucht	✓	✓	✓							
	Ontdooien op tijd	✓	✓	✓	✓						
	Ontdooien op gewicht	✓	✓	✓	✓	✓					

Model	SteakMaster SteakMaster BK	HLB 85-G1 P BM	HLB 8510 P BK	HLB 860 P	HLB 840 P HLB 8400 P BK HLB 8400 P ST
BINNENAFMETINGEN					
Hoogte (mm)	364	364	364	364	364
Breedte (mm)	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	402	402	402	402
Netto inhoud (l)	63	70	70	70	70
Bruto inhoud (l)	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRUIK					
Maximale aansluitwaarde (W)	3.518	3.552	3.552	3.552	3.552
Conventioneel (W)	2.100	2.450	2.450	2.450	2.450
Onderverwarming (W)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grill (W)	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	3.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Hete lucht (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Multifunctionele motor (W)	25	25	25	25	25
Binnenverlichting	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	30	30	30	30	30
Kabellengte	150	150	150	150	110
Stekker	✓	✓	✓	✓	-
VEILIGHEID					
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓
Grillbescherming	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	4	4	4	4	4
REINIGING					
Hydroclean ECO	-	✓	-	-	-
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolyse	✓	✓	✓	✓	✓
CrystalClean emaille	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE					
Energieklasse	A	A+	A+	A+	A+

Model	HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HSB 630 BK	HCB 6545	HSB 615	HSB 645 E1	HSB 625 E1
BINNENAFMETINGEN								
Hoogte (mm)	364	364	364	364	364	364	364	364
Breedte (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	402	402	402	402	402	402	402
Netto inhoud (l)	70	70	70	70	70	70	70	70
Bruto inhoud (l)	71	71	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRUIK								
Maximale aansluitwaarde (W)	3.215	3.552	3.215	2.615	3.215	2.615	3.215	2.615
Conventioneel (W)	2.550	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Onderverwarming (W)	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500	-	2.500	2.500
Hete lucht (W)	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-
Multifunctionele motor (W)	22	25	22	22	22	22	22	22
Binnenverlichting	25	25	25	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	18	30	18	18	18	18	18	18
Kabellengte	110	110	150	110	110	110	110	110
Stekker	-	-	✓	-	-	-	-	-
VEILIGHEID								
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Grillbescherming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	2	4	2	2	2	2	2	2
REINIGING								
Hydroclean ECO	-	-	-	-	-	✓	-	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Pyrolyse	-	✓	-	-	-	-	-	-
CrystalClean emaille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE								
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+

Model	CLC 855 GM BK	CLC 855 GM ST	CLC 855 GM
BINNENAFMETINGEN			
Hoogte (mm)	450	450	450
Breedte (mm)	560	560	560
Diepte (mm)	550	550	550
ENERGIEVERBRUIK			
Aansluitwaarde (W)	1.350	1.350	1.350
Kabellengte	110	110	110
Stekker	✓	✓	✓

Model	HLC 8510 P BK	HLC 847 SC	HLC 8470 SC BK HLC 8470 SC ST	HLC 847 C	HLC 84-G1 C BM HLC 8440 C BK HLC 8440 C ST	HLC 844 C	HLC 8406 BK
BINNENAFMETINGEN							
Hoogte (mm)	232	232	232	232	232	232	232
Breedte (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	405	405	365	365	365	402
Netto inhoud (l)	44	44	44	40	40	40	44
Bruto inhoud (l)	45	45	45	41	41	41	45
ENERGIEVERBRUIK							
Aansluitwaarde (W)	3.015	3.000	3.000	3.400	3.400	3.400	3.000
Magnetron vermogen (W)	-	0	0	1.000	1.000	1.000	-
Conventioneel (W)	2.250	2.250	2.250	2.100	2.100	2.100	2.550
Onderverwarming (W)	1.150	1.150	1.150	1.000	1.000	1.000	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Turbo (W)	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600	1.600	1.800
Multifunctionele motor (W)	25	22	22	30	30	30	22
Binnenverlichting	25	25	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	30	35	35	18	18	18	18
Kabellengte	150	110	150	110	110	110	150
Stekker	-	-	-	-	✓	-	-
VEILIGHEID							
Automatisch uitschakelveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?
Grillbescherming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	4	4	3	3	3	3	3
REINIGING							
Hydroclean ECO	-	-	-	-	✓	✓	✓
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Pyrolyse	✓	-	-	-	-	-	-
CrystalClean	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE							
Energieklasse	A+	A+	A+	-	-	-	A+

COMPACTE APPARATEN / MAGNETRONS

Model	HLC 840	MLC 8440 BK / ST MLC 844	HSC 644 S	HSC 644 C	MSC 642
BINNENAFMETINGEN					
Hoogte (mm)	232	232	232	232	232
Breedte (mm)	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	365	405	365	405
Netto inhoud (l)	44	44	48	40	44
Bruto inhoud (l)	45	45	49	41	45
ENERGIEVERBRUIK					
Aansluitwaarde (W)	3.015	3.200	2.300	3.400	3.200
Magnetron vermogen (W)	-	1.000	-	1.000	1.000
Conventioneel (W)	2.550	-	-	2.100	-
Onderverwarming (W)	1.150	-	1.150	1.000	-
Grill (W)	1.400	1.400	-	-	1.400
Maxigrill (W)	2.500	-	-	2.500	-
Turbo (W)	1.800	-	-	1.600	-
Multifunctionele motor (W)	22	-	-	30	-
Binnenverlichting (W)	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	18	18	35	18	18
Kabellengte (cm)	110	110	110	110	110
Stekker	-	-	-	-	-
VEILIGHEID					
Automatisch uitschakelveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓
Kinderveiligheid	✓	-	✓	✓	-
Grillbescherming	✓	✓	-	✓	✓
Deurbeglazing	3	2	3	3	2
REINIGUNG					
Hydroclean ECO	-	-	-	✓	-
Hydroclean PRO	✓	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-	-
CrystalClean	✓	✓	-	✓	✓
EFFICIËNTIE					
Energieklasse	A+	-	-	-	-

Model	ML 82-G1 BIS L	ML 8220 BIS L BK ML 8220 BIS L ST	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 825 TFL	M5 620 BIS	MWE 225 G
BINNENAFMETINGEN							
Hoogte (mm)	220	220	220	210	206	210	208
Breedte (mm)	350	350	350	305	328	305	306
Diepte (mm)	280	280	280	280	368	280	307
Volume (l)	22	22	22	20	25	20	20
ENERGIEVERBRUIK							
Aansluitwaarde (W)	2.700	2.700	2.700	1.200	1.450	1.200	1.050
Magnetron vermogen (W)	850	850	850	750	900	750	700
Grill (W)	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
Kabellengte	110	110	110	110	110	110	-
VEILIGHEID							
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zekerheids - temperatuurregelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	2	2	2	2	2	2	-
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Apparaatkoeling	✓	✓	✓	-	-	-	-

Model	GRANDCHEF F50 424
BINNENAFMETINGEN	
Hoogte (mm)	237,5
Breedte (mm)	397
Diepte (mm)	390
ENERGIEVERBRUIK	
Aansluitwaarde (W)	1.650
Onderverwarming (W)	875
Grill (W)	1.500
Binnenverlichting (W)	18
Stekker	✓
Kabellengte (cm)	110
VEILIGHEID	
Deurbeglazing	2
REINIGUNG	
Hydroclean ECO	✓
CrystalClean	✓

Model	ELITEGRILL
BINNENAFMETINGEN	
Hoogte (mm)	168
Breedte (mm)	356
Diepte (mm)	347
ENERGIEVERBRUIK	
Aansluitwaarde (W)	2.000
Onderverwarming (W)	1.000
Top warmte (W)	1.000
Spanning (V)	220
Frequentie (Hz)	50
Stekker	✓
Kabellengte (cm)	80
UITVOERING	
Temperatuurregeling (°C)	150 - 230
Automatische programma's	5x3
Aanpassing van de dikte van het gerecht	✓
Controlelampje opwarmen	✓
Temperatuurindicator	✓
Olie en vet opvangbak aan de binnenzijde	✓
Afneembare bakplate met antiaanbaklaag	✓

KOOKPLATEN

Model AFF 87601 MST BK

PRODUCTSPECIFICATIES KOOKPLAAT

INBOUWMAAT

Breedte (mm)	780
Diepte (mm)	490
Hoogte (mm)	219

KOOKZONES

Links voor	FlexZone
Links midden	-
Links achter	FlexZone
Midden voor	-
Midden	-
Midden achter	-
Rechts voor	FlexZone
Rechts midden	-
Rechts achter	FlexZone
Links voor (mm)	235 x 188,5
Links midden (mm)	-
Links achter (mm)	235 x 188,5
Midden voor (mm)	-
Midden (mm)	-
Midden achter (mm)	-
Rechts voor (mm)	228 x 200
Rechts midden (mm)	-
Rechts achter (mm)	228 x 200
Links voor (mm)	1.750 - 2.000
Links midden (mm)	-
Links achter (mm)	1.750 - 2.000
Midden voor (mm)	-
Midden (mm)	-
Midden achter (mm)	-
Rechts voor (mm)	1.750 - 2.000
Rechts midden (mm)	-
Rechts achter (mm)	1.750 - 2.000

ENERGIEVERBRUIK

Aansluitwaarde (W)	7.400
Kabellengte (cm)	100

VEILIGHEID

Kinderveiligheid	✓
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓
Warmhoudfunctie	✓

Model

AFF 87601 MST BK

PRODUCTSPECIFICATIES AFZUIGKAP

Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	35,8
Energieklasse	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	32
Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	A
Verlichtingsefficiëntie (Lehood) lux/Watt	-
Verlichtingsefficiëntie klasse	-
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	89,5
Vetafscheiding efficiëntie klasse	B
Luchtstroom (Qmin) m³/h	-
Luchtstroom (Qmax) m³/h	601
Luchtstroom (Qboost) m³/h	627
Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	43
Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	65
Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	66
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	-
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	-
Energie-efficiëntie-index	43,3
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	-

ENERGIEVERBRUIK

Motorvermogen (W)	220
Totaal vermogen afzuigkap (W)	220

TECHNISCHE GEGEVENS

Terugslagklep	-
Ø Uitblaasopening (mm)	220 x 90
Aantal filters	2
Koolfilter	R2RES
Recirculatieset	

Model	IKC 94628 MST BK	IZS 96700 MST BK	IZS 86630 MST BK	IZF 88700 MST BK	IZF 68700 MST BK	IBF 64-G1 MSP BM	IT 6450 iKNOB	ITC/IZC 64630 MST BK/ST	IBC/IZC 64010 MSS BK
INBOUWMAAT									
Breedte (mm)	930	860	750	750	560	560	560	560	560
Diepte (mm)	412	490	490	490	490	490	490	490	490
Hoogte (mm)	53	49	53	53	53	49	50	46	54
KOOKZONES									
Links voor	Enkelvoudig	-	-	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig
Links midden	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Twee circuit	-	-	-	-	-	-
Links achter	-	-	-	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig
Midden voor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Midden	-	Enkelvoudig	Enkelvoudig	-	-	-	-	-	-
Midden achter	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts voor	Enkelvoudig	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig
Rechts midden	Enkelvoudig	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts achter	-	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig
Links voor (mm)	150	-	-	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	145	150	150
Links midden (mm)	215	280	280	-	-	-	-	-	-
Links achter (mm)	-	-	-	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	210	215	185
Midden voor (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Midden (mm)	-	185	150	-	-	-	-	-	-
Midden achter (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts voor (mm)	150	228x200	228 x 200	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	180	185	185
Rechts midden (mm)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts achter (mm)	-	228x200	228 x 200	296,5 X 197,5	262,5 X 195	235 X 188,5	180	185	150
Links voor (mm)	1200 - 1600	-	-	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1400 - 1800	1200-1600	1200-1500
Links midden (mm)	2100 - 2500	2100 - 3000	2100 - 2500	-	-	-	-	-	-
Links achter (mm)	-	-	-	2400-3700	2400-3700	1750-2200	2300 - 3200	2100-3000	1700-2100
Midden voor (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Midden (mm)	-	1200 - 1600	1200 - 1600	-	-	-	-	-	-
Midden achter (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts voor (mm)	1200 - 1600	1750 - 2000	1750 - 2000	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1850 - 2500	1800-2100	1700-2100
Rechts midden (mm)	2100 - 3000	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts achter (mm)	-	1750 - 2000	1750 - 2000	2400-3700	2400-3700	1750-2200	1850 - 2500	1800-2100	1200-1500
ENERGIEVERBRUIK									
Aansluitwaarde (W)	7200	7200	7200	7400	7400	7200	7400	7200	7200
Kabellengte (cm)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
VEILIGHEID									
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warmhoudfunctie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KOOKPLATEN

Model	TR 951	TBB 84350 TTC SR	TT/TR 6420	TTB 64320 TTC BK	TB/TT/TR 6415	IZC 32600 MST BK	TZC 32320 TTC BK	TBC 32000 XFL BK
INBOUWMAAT								
Breedte (mm)	860	750	560	560	560	280	270	270
Diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
Hoogte (mm)	63	47	63	60	63	49	58	63
KOOKZONES								
Links voor	Enkelvoudig	Drie circuite	Enkelvoudig	Drie circuite	Enkelvoudig	-	-	-
Links midden	-	-	-	-	-	-	-	-
Links achter	Twee circuit	Enkelvoudig	Zweikreis	Enkelvoudig	Enkelvoudig	-	-	-
Midden voor	-	-	-	-	-	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig
Midden	Drie circuite	-	-	-	-	-	-	-
Midden achter	-	-	-	-	-	Enkelvoudig	Twee circuit	Enkelvoudig
Rechts voor	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	Enkelvoudig	-	-	-
Rechts midden	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts achter	Enkelvoudig	Braadkookzone	Enkelvoudig	Braadkookzone	Enkelvoudig	-	-	-
Links voor (mm)	145	120/180/210	145	120/180/210	145	-	-	-
Links midden (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Links achter (mm)	120 / 180	145	180 / 210	145	210	-	-	-
Midden voor (mm)	-	-	-	-	-	150	145	145
Midden (mm)	145 / 210 / 270	-	-	-	-	-	-	-
Midden achter (mm)	-	-	-	-	-	215	120 / 180	180
Rechts voor (mm)	180	145	145	145	145	-	-	-
Rechts midden (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts achter (mm)	160	170x265	180	170x265	180	-	-	-
Links voor (mm)	1200	2300/ 1600/ 800	1200	2300/ 1600/ 800	1200	-	-	-
Links midden (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Links achter (mm)	700 - 1700	1200	1400 - 2000	1200	2100	-	-	-
Midden voor (mm)	-	-	-	-	-	1200-1600	1200	1200
Midden (mm)	1050 - 1950 - 2700	-	-	-	-	-	-	-
Midden achter (mm)	-	-	-	-	-	2100-3000	700 - 1700	1800
Rechts voor (mm)	1800	1800	1200	1200	1200	-	-	-
Rechts midden (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Rechts achter (mm)	1500	1400-2200	1800	1400-2200	1800	-	-	-
ENERGIEVERBRUIK								
Aansluitwaarde (W)	8900	7500	6200	6900	6300	3600	3600	3000
Kabellengte (cm)	110	110	100	110	100	110	110	90
VEILIGHEID								
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Warmhoudfunctie	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	✓

Model	TTB 64320 PLV BK	TTC 64010 PLV BK	GZC 64300 XBN
INBOUWMAAT			
Breedte (mm)	560	580	570
Diepte (mm)	490	492	480
Hoogte (mm)	64	44	50
KOOKZONES			
Links voor	Twee circuit	Enkelvoudig	normale brander
Links midden	-	-	-
Links achter	Enkelvoudig	Enkelvoudig	normale brander
Midden voor	-	-	-
Midden	-	-	-
Midden achter	-	-	-
Rechts voor	Enkelvoudig	Enkelvoudig	sudderbrander
Rechts midden	-	-	-
Rechts achter	Braadkookzone	Enkelvoudig	krachtige branderr
Links voor (mm)	120/210	210	-
Links midden (mm)	-	-	-
Links achter (mm)	145	145	-
Midden voor (mm)	-	-	-
Midden (mm)	-	-	-
Midden achter (mm)	-	-	-
Rechts voor (mm)	145	145	-
Rechts midden (mm)	-	-	-
Rechts achter (mm)	170x265	180	-
Links voor (mm)	700/2100	2100	1400
Links midden (mm)	-	-	-
Links achter (mm)	1200	1200	1750
Midden voor (mm)	-	-	-
Midden (mm)	-	-	-
Midden achter (mm)	-	-	-
Rechts voor (mm)	1200	1200	1000
Rechts midden (mm)	-	-	-
Rechts achter (mm)	1500/2300	1800	2800
ENERGIEVERBRUIK			
Aansluitwaarde (W)	6800	6300	6950
Kabellengte (cm)	90	90	80
VEILIGHEID			
Kinderveiligheid	-	✓	-
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	✓	-
Warmhoudfunctie	✓	✓	-

AFZUIGKAPPEN

Model	DPL 1185 ISLA	DLV 98660 BK TOS	DLV 98660 ST TOS	DVI 88-G1 EOS BM	DVT 98660/68660 TBS
PRODUCTSPECIFICATIES					
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	49,3	43,0	43,0	40,1	38,7
Energieklasse	A	A+	A+	A+	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	32,1	35	35	35,5	35,1
Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	A	A	A	A	A
Verlichtingsefficiëntie (Lehood) lux/Watt	58,3	36	36	35	69,8
Verlichtingsefficiëntie klasse	A	A	A	A	A
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	75,9	75,9	75,9	75,6	75,9
Vetafscheiding efficiëntie klasse	C	C	C	C	C
Luchtstroom (Qmin) m³/h	331	290	290	232	307
Luchtstroom (Qmax) m³/h	629	558	558	411	584
Luchtstroom (Qboost) m³/h	782	696	696	726	698
Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	54	51	51	48	61
Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	67	67	60	72
Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	70	70	71	74
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	-	0,32	0,32	0,32	0
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	0,7	-	-	-	0,7
Energie-efficiëntie-index	50,1	42,9	42,9	41,1	41
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	139	147	147	146	140
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	12	7,5	7,5	4	4,2
AFMETINGEN					
Breedte (mm)	1100	900	900	800	900/600
Diepte (mm)	605	450	450	435	412
Hoogte (mm)	817-1117	800-1200	800-1200	1100	800-1100
ENERGIEVERBRUIK					
Motorvermogen (W)	280	265	265	270	280
Totaal vermogen afzuigkap (W)	292	272	272	278	286
TECHNISCHE GEGEVENS					
Terugslagklep	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Uitblaasopening (mm)	150	150	150	150	150
Aantal filters	3	2	2	1	2
Koolfilter	D4C	CIRTK	CIRTK	CIRTK	CIRTK
Recirculatieset	Set1/N1	CFH1520002C	CFH1520002C	CFH1520002C	CFH 1520002C

Model	DVN 94030/64030 TTC	DHP 118760/98760 505	DSH 985/685	DBB 90/60
PRODUCTSPECIFICATIES				
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	60,2	22,6	54,7	62,3
Energieklasse	C	A+++	A	D
Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	11,1	41,8	31	6,9
Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	E	A	A	F
Verlichtingsefficiëntie (Lehood) lux/Watt	76,1	31	55,2	5,9
Verlichtingsefficiëntie klasse	A	A	A	F
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	75,1	98,2	82	73,4
Vetafscheiding efficiëntie klasse	C	A	C	D
Luchtstroom (Qmin) m³/h	380	200	305	234
Luchtstroom (Qmax) m³/h	410	393	586	380
Luchtstroom (Qboost) m³/h	425	883	735	-
Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	65	46	54	44
Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	66	55	68	-
Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	67	72	72	-
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	-	0,5	0,3	-
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	0,5	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	-	29,4	53,2	93,3
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	101	108	153,1	83,7
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	2	4	6	10
AFMETINGEN				
Breedte (mm)	898/598	1100/900	900/600	900/600
Diepte (mm)	325	480	480	480
Hoogte (mm)	690-1035	670-1000	670-1000	749-1049
ENERGIEVERBRUIK				
Motorvermogen (W)	140	220	280	105
Totaal vermogen afzuigkap (W)	-	224	286	115
TECHNISCHE GEGEVENS				
Terugslagklep	✓	✓	✓	✓
Ø Uitblaasopening (mm)	150	150	150	150
Aantal filters	1	3	3 /2	3 /2
Koolfilter	D9C	C1RTK	D4C	D4C
Recirculatieset	SETD13CTP	Set1/N1	Set1/N1	Set1/M1

AFZUIGKAPPEN

Model	CNL 6415 Plus	CNL 6610	TL 9310/ 6310	C 6420	GFH 55
PRODUCTSPECIFICATIES					
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	30,3	105,9	71,2	103,1	124,5
Energieklasse	A	C	D	D	D
Hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	26,7	17,2	10,9	8,9	6,5
Klasse van hydrodynamische efficiëntie (FdEhood)	B	D	E	E	F
Verlichtingsefficiëntie (Lehood) lux/Watt	43,3	42,7	4,6	4,8	5,0
Verlichtingsefficiëntie klasse	A	A	F	F	F
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	84	72,8	69,3	72,8	77,6
Vetafscheiding efficiëntie klasse	C	D	D	D	C
Luchtstroom (Qmin) m³/h	141	330	239	187	223
Luchtstroom (Qmax) m³/h	293	445	339	353	329
Luchtstroom (Qboost) m³/h	385	694	-	-	-
Gemeten luchtgeluidsniveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	52	60	56	60	62
Gemeten luchtgeluidsniveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	70	-	-	69
Gemeten luchtgeluidsniveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	69	70	-	-	-
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	-	-	-	-	-
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	-	-	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	54,1	82,4	88,1	97,7	106,3
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	65	203	107	152	145
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	9	3	12	12	40
AFMETINGEN					
Breedte (mm)	600	600	900/600	600	550
Diepte (mm)	300/490	300/490	288/413	500	310
Hoogte (mm)	184	274	184	150	175
ENERGIEVERBRUIK					
Motorvermogen (W)	110	230	130	180	175
Totaal vermogen afzuigkap (W)	119	233	142	192	-
TECHNISCHE GEGEVENS					
Terugslagklep	✓	✓	✓	✓	-
Ø Uitblaasopening (mm)	120	150	120	120	120
Aantal filters	2	2	4 / 2	2	2
Koolfilter	CNL1C	D4C	C3C	C1R	C3C
Recirculatieset	-	-	-	-	-

Model	RFD 77825 GBK / 5S	RMF 74830 D5S	RLF 74925 5S EU	RBF 78725 5S	NFL 430 S EU	RBF 73350 FI
PRODUCTSPECIFICATIES						
Categorie	7	7	7	7	7	7
Energieklasse	E	F	E	D	E	E
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	333	382	318	230	231	218
Bruto inhoud (l)	537	487	573	481	360	242
Nuttige inhoud (l)	335	322	334	344	247	180
0 °C zone nuttige inhoud (l)	31					
Nuttige inhoud diepvries (l)	165	166	156	137	83	63
Diepvriescapaciteit (sterren)	4	4	4	4	4	4
Volautomatisch ontdooien (Koelkast)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volautomatisch ontdooien (0 °C zone)	✓	-	✓	✓	-	-
Volautomatisch ontdooien (Diepvries)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tijd voor temperatuurstijging	15	11	7	24	15	8
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	13	9	14	8	4	3
Klimaat klasse	T	SN/T	N/T	SN/T	N/T	N/T
Geluidsniveau (db)	41	41	41	41	41	41
Geluidsklasse	C	C	C	C	C	C
Ontwerp	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand
ENERGIEVERBRUIK						
Vermogen (W)	260	175	188	177	150	187
Ontdoicapaciteit (W)	250	262	240	185	160	120
Energieverbruik (Kw/dag)	0,92	1,04	0,88	0,63	0,65	0,60

Model	RBF 43320 FI	RSR 42250 FI	RSR 41150 FI	RSL 41150 FI	RSL 41150 BU	RSR 41150 BU
PRODUCTSPECIFICATIES						
Categorie	7	7	7	1	1	7
Energieklasse	E	F	E	E	E	F
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	217	152	141	92	92	146
Bruto inhoud (l)	251	210	121	135	130	125
Nuttige inhoud (l)	181	156	97	126	128	92
0 °C zone nuttige inhoud (l)						
Nuttige inhoud diepvries (l)	70	19	13			15
Diepvriescapaciteit (sterren)	4	2	2			2
Tijd voor temperatuurstijging	12,5	16	9			10
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	3	2	2,6			2,5
Klimaat klasse	N/ST	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/T	SN/T
Geluidsniveau (db)	38	35	35	29	35	37
Geluidsklasse	C	B	B	A	B	C
Ontwerp	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
ENERGIEVERBRUIK						
Vermogen (W)	114	65	65	75	65	65
Ontdoicapaciteit (W)						
Energieverbruik (Kw/dag)	0,59	0,58	0,40	0,26	0,25	0,38

KOELAPPARATEN

Model	RV1 10024 GBK	RVF 10051	RVF 10032	RVU 10020	RVU 10008
PRODUCTSPECIFICATIES					
Categorie / Ontwerp	Wijnkoeler / Inbouwapparaat	Wijnkoeler / Stand apparaat	Wijnkoeler / Stand apparaat	Wijnkoeler / Stand apparaat	Wijnkoeler / onderbouw apparaat
Kleur	zwart	zwart	zwart	zwart	zwart
Energieklasse	F	G	F	F	G
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	100	133	89	98	133
Capaciteit (flessen))	24	51	32	20	8
Bruto inhoud (liter)	59	160	100	66	58
Klimaat klasse	N / ST	SN / N / ST	SN / N / ST	N / ST	N / ST
Temperatuur	5-18°C	4-20°C	4-20°C	5-18°C	5-18°C
Ontdoeling	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Geluidsniveau dB (A) / Geluidsklasse	37 / C	40 / C	42 / D	39 / C	39 / C
AFMETINGEN					
Hoogte / Breedte / Diepte (mm)	455 / 590 / 572 incl. greep	1256 / 475 / 476 incl. greep	785 / 380 / 577 incl. greep	820 / 295 / 618 incl. greep	820 / 145 / 589 incl. greep
Nuttige inhoud (kg)	29	58	33	28	23
AANSLUITWAARDE					
Vermogen (W)	85	93	80	74	70
Energieverbruik (kWh/24h)	0,28	0,61	0,40		
INTERIEUR					
Weergave	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Leggers in hoogte verstelbaar	3	11	6	5	-
LED binnenverlichting	✓	✓	✓	✓	✓
Deur	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas
Temperatuuralarm	✓	✓	✓	✓	✓
BEDIENINGSDISPLAY					
Temperatuuralarm (LED)					

Model	DFI 76950	DFI 46950 XL	DFI 46700	DSI 46750	DFI 44700	DSI 44700
PRODUCTSPECIFICATIES						
Capaciteit (standaard couverts)	15	15	14	13	10	9
Energie-efficiëntie klasse	D	E	E	E	E	E
Energieverbruik per jaar (kWh)	241	270	266	262	211	197
Stroomverbruik (kWh)	0.84	0.94	0.93	0.94	0.73	0.691
Stroomverbruik (stand-bymodus)	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.49
Waterverbruik jaar / liter	2.660	2.660	2.660	3.080	2.660	2.520
Standaard programma	Eco 50	Eco 50	Eco 50	ECO	Eco 50	ECO
Cyclusduur (minuten)	245	245	220	230	239	235
Geluidsniveau (dB)	42	46	46	47	47	47
Geluidsklasse	B	C	C	C	C	C
Installatie	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd	volledig geïntegreerd	geïntegreerd
ENERGIEVERBRUIK						
Aansluitwaarde (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
VEILIGHEID						
Aquastop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overloop	✓	✓	✓	-	✓	✓



Toebehoren

Grote dingen zijn te vinden in de kleinste details





STEAMBOX

- Met de SteamBox kunt u genieten van meerdere gerechten bereid in dezelfde tijd.
- Met zijn antiaanbaklaag - kan deze in beiden worden gebruikt in de oven evenals op inductie en keramische kookplaten.

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
SteamBox	41599012	€ 181,00



TELESCOPISCHE RAIL, 2-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 2 schuifrail met clipsysteem
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Telescopische rail, 2-voudig	41599010	€ 171,00



TELESCOPISCHE RAIL, 1-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 1 schuifrail met clipsysteem
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Telescopische rail, 1-voudig	41599011	€ 81,00



BAKBLIK, UNIVERSEEL BLIK, BAKROOSTER

- geschikt voor alle 60 cm ovens

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Bakblik	82430702	€ 25,00
Universeel blik	82430700	€ 25,00
Bakrooster	83310400	€ 23,00



INDUCTIE PANNENSET 9 DELEN

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem bestaande uit:
 - Braadpan Ø 240 mm met deksel
 - Braadpan Ø 200 mm met deksel
 - Braadpan Ø 160 mm met deksel
 - Hapjespan Ø 280 mm met deksel
 - Steelpan Ø 160 mm
- geschikt voor inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Pannenset	49004840	€ 299,00

Koolstoffilter & Recirculatiesets




















Afzuigkap	Koolstoffilter				
	C1R Art. nr. 61801238	D4C Art. nr. 61801262	D9C Art. nr. 61801345	CNL1C Art. nr. 61801346	C1RTK Art. nr. 13290015
	€ 29,00	€ 23,00	€ 61,00	€ 23,00	€ 39,00
DPL 1185 ISLA		•			
DVI 88-G1					•
DLV 98660 BK / ST TOS					•
DVT 98660 / 68660 TBS BK					•
DVN 94030 / 64030 TTC BK			•		
DHP 118760 / 98760 S05					•
DSH 985 / 685					•
DBB 90 / 60					•
CNL 6610*		•			
CNL 6415 PLUS*				•	
TL 9310 / 6310*				•	
C 6420	•				
GFH 55*				•	

* 2 stuks nodig



Afzuigkap	Recirculatiesets		Recirculatiesets voor afzuigkap zonder schacht		Recirculatiesets voor afzuigkap met schacht		
	SET 1/T1 Art. nr. 40490149	D13CTP Art. nr. 113290007	CFH 15200 O2C Art. nr. 113290016	CG 115200 O3C Art. nr. 113290034	CFH 15200 L2C Art. nr. 113290017	CFH 15200 L3C Art. nr. 113290018	CG 115200 L3C Art. nr. 113290032
	€ 92,00	€ 70,00	€ 52,00	€ 55,00	€ 134,00	€ 140,00	€ 169,00
DPL 1185 ISLA	•						
DVI 88-G1				•			•
DLV 98660 BK / ST TOS			•			•	
DVT 98660 / 68660 TBS BK			•		•		
DVN 94030 / 64030 TTC BK		•					
DHP 118760 / 98760 S05					•		
DSH 985 / 685						•	
DBB 90 / 60					•		

OVERZICHT PICTOGRAMMEN

OVEN, COMPACTE APPARATEN EN MAGNETRONS









	Energieklasse A
	SteakMaster
	MaestroPizza functie
	AirFry functie
	Bakoven inhoud / Oven inhoud
	DualClean
	HydroClean
	Pyrolyse
	Hete lucht
	Braadsonde
	SoftClose
	Elektronische deuropener systeem
	Keramische bodem
	Ontdooien volgens tijd
	Ontdooien volgens gewicht
	Direkt menu
	Vingerafdrukbestendig
	Afzonderlijke containers voor bonen
	Afzonderlijke containers voor gemalen koffie

KOOKPLATEN

	MultiSlider
	Slider




	Flex
	Volledig beveiligd
	Eenvoudig te installeren
	Ontsteking met een hand
	ExactFlame
	Synchro functie

AFZUIGKAPPEN














	Energieklasse A +
	Randafzuiging
	Frisseluchtfunctie
	Vertraagde uitschakeling
	LED-strip
	LED lampen
	Silent Eco Power
	Vingerafdrukbestendig

KOELKASTEN

	Energieklasse D
	Hoogte van het apparaat
	Breedte van het apparaat
	Baruitsparing "Bar on door"
	GourmetBox, met een temperatuurbereik van -2°C en +3°C
	Vitacare Box

	Fresh Box
	IonClean technologie
	LED
	LongLife No Frost
	No Frost
	Inverter Motor
	Holiday functie
	Anti-Vingerafdrukbestendig-Print

VAATWASSERS

	Energieklasse D
	Waterverbruik
	Flex scharnier
	Automatische deuropening
	Besteklade
	Smartsensor
	Multi-Cleaner-Sensor
	Beam on floor
	ION Clean
	Mini30
	Fluister programma
	Eco functie
	Vaatwasser met grote capaciteit

TEKA TECHNISCHE DIENST

ALS U VOOR EEN TEKA PRODUCT KIEST, KOOPT U OOK ONZE
TECHNISCHE DIENST, ONZE KWALITEIT EN ONDERSTEUNING.



Bij Teka staan we altijd klaar om te luisteren en te reageren naar uw behoeften om zo snel mogelijk te kunnen reageren.



Onze technische dienst gebruikt alleen originele Teka onderdelen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.



Teka geeft 2 jaar garantie op Teka apparatuur tegen alle fabricage fouten, servicebezoek en vervanging van onderdelen.

5 JAAR GARANTIE OP TEKA KEUKENAPPARATEN

VOORWAARDEN: Bij aankoop vanaf 4 Teka keukenapparaten garanderen wij 2 jaar volledige garantie, voor het 3e, 4e, 5e jaar worden alleen voorrijdkosten berekend. De originele aankoopfactuur is een geldig bewijsstuk van de aankoopdatum.



Bezoek onze website:
www.teka.com



Teka producten worden vervaardigd onder de meest veeleisende voorwaarden om ervoor te zorgen dat er een zo lang mogelijk levensduur gegarandeerd wordt.

Als er toch iets nog steeds zou falen en je hebt een technicus nodig, neem dan contact op met uw gespecialiseerde handelaar of neem contact met ons op – informatie hiervan is te vinden op onze homepage.



Een klein
kunstwerk

Teka assortiment en prijslijst
Spoelbakken en Kranen
2022/23

TEKA

Spoelbakken en kranen kunt u vinden in onze aparte catalogus. Vraag uw vakhandelaar of bezoek ons op de website teka.com!

Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Im Welterbe 2
45141 Essen
Tel.: 0209/401 631
teka@kueppersbusch.de



www.teka.com