

witt
STRONG KNOWHOW
QUALITY PRODUCTS



Witt **LUNA**


Inductiekookplaat
met ingebouwde afzuigkap



Witt **Luna 78MW** · 78 cm breed · Matte inductiekookplaat met ingebouwde afzuigkap

KOOKPLAAT:

- Traditionele glazen randen (mogelijkheid tot vlakke verlijming)
- Touchdisplay met wit licht en schuifregelaar
- Zwart glas
- Intelligente inductie: automatische detectie van kookgerei
- 9 warmtestanden
- 2x brugfunctie
- Booster en dubbele booster op alle zones
- Automatische timerfunctie
- Grillfunctie
- Chef-functie
- 'Stop & Go'-functie
- Automatische bereidingssensor: 70 °C
- Booster op alle zones
- Timer op alle zones
- Kinderbeveiliging
- Demofunctie
- 4 restwarmte-indicatoren
- Veiligheidsstop in 11 gevallen
- Max. vermogen: 7,54 kW
- Productafmetingen: H 230 x B 780 x D 520 mm
- Uitsparing: 750 x 490 mm / R5



- 4 zones: Ø210mm
(Booster: 2550W / Dubbele booster: 3000 W)
- 2x brugfunctie
- Minimale bodemdiameter van geschikt kookgerei: Ø120 mm


AFZUIGKAP MET PUREAIR:

- Energie-efficiëntieklasse: A
- Vetfilterklasse: A
- Maximale prestaties: 498,9 m³/u
- Geluidsniveau (min-max) **34-69, 72** dB(A) (Boost)
- PureAir-systeem
- EC-motor (hogere efficiëntie / energiebesparing)

MatteShield

Als unieke eigenschap is de Luna 78MW uitgerust met de innovatieve, elegante en fluweelmatte **MatteShield**-coating, die vijf keer beter bestand is tegen krassen dan het glasoppervlak van andere keramische kookplaten.

De matte uitstraling maakt een nog minimalistischer en rustiger keukeninterieur mogelijk, in lijn met de pure, Scandinavische esthetiek.




Witt **Luna 78MW** · 78cm breed · Mat

Luna 78MW is uitgerust met de innovatieve **MatteShield**-coating.



Witt **Luna 78W** · 78cm breed



Witt **Luna 60W** · 59cm breed

Luna 78W / 60W wordt geleverd met een traditioneel glanzend glazen oppervlak en bevat alle functies van de Luna 78MW, inclusief het PureAir-afzuigstelsel.


”Het ”plug-&-play” filtersysteem van de **Luna**-serie is zo efficiënt dat afzuiging met leidingen volledig overbodig is.

Het zeer efficiënte Air Clean Filterkoolstoffilter-systeem maakt afzuiging met leidingen volledig overbodig.

Het filter zuigt kooklucht en damp op.

Het systeem zorgt ervoor dat de lucht schoon is en dezelfde vochtigheidsgraad heeft als normale binnenlucht.

20 minuten na het bereiden is het filter droog en weer klaar voor gebruik



PureAir van Witt – Schone lucht. Slimme oplossing. Eenvoudige keuze.

Vergeet lastige afzuigbuizen en ingewikkelde installaties. Met PureAir – het gepatenteerde systeem van Witt voor kookplaten met geïntegreerde afzuigkap – krijgt u een elegante, ruimtebesparende en efficiënte oplossing die zorgt voor frisse lucht in de keuken zonder concessies te doen aan design of functionaliteit.

Zo licht als lucht!

PureAir is opgebouwd rond vier intelligente elementen die samenwerken om u schone, droge en geurvrije lucht te bieden – elke keer dat u kookt:

1 - De geur verdwijnt – en het vocht ook:

Het geavanceerde Air Clean-filter vangt zowel damp als kooklucht op, zodat de lucht in uw keuken fris blijft.

2 - Stilte in een klasse apart:


De combinatie van het SyntexPro-vetfilter en het Air Clean-filter reduceert het geluidsniveau tot slechts **34 dB(A)** – zo laag dat u het bijna niet hoort.

3 - Elegante luchtgeleiding – onzichtbaar en efficiënt:

Een speciaal ontworpen uitblaasmodule van flexibel kunststof en siliconen leidt de lucht naar beneden achter de kast en via de plint naar buiten. Een discreet plintooster of een opening van 1 cm aan de bovenkant van de sokkel zorgt ervoor dat de schone lucht rustig terug in de ruimte kan stromen.

4 - Zelfreinigend comfort:

Na het koken start een geruisloos droogprogramma van 20 minuten dat de filters droogt en de laatste deeltjes verwijdt, zodat uw keuken altijd klaar is voor het volgende gerecht.



Installatie? Dat doet u bijna met één hand!

Met PureAir is er geen technisch gedoe en speciaal gereedschap nodig.

Het systeem is ontworpen met doe-het-zelvers in gedachten, of u nu handig bent of niet:

- 1: Gebruik de meegeleverde sjabloon om een nauwkeurige uitsparing in de achterplaat te maken.
- 2: Klik de uitblaasmodule erop – geen schroeven, geen gereedschap.
- 3: Plaats de kookplaat in de uitsparing en druk de module tegen de achterplaat.
- 4: Sluit de stroom aan – en voilà!
U bent klaar om te beginnen.

