

outdoor BUILT-IN

MODULI COTTURA DA INCASSO . L'ECCELLENZA DELL'ACCIAIO INOX

Built-in Cooking Modules . The Excellence of Stainless Steel
Modules de cuisson encastrables . L'excellence de l'acier inoxydable
Einbau-Kochmodule . Die Exzellenz von Edelstahl



PLANET

Since 2005

Dove arrivano

Qualità e Bellezza

con PLA.NET?

Ovunque, i nostri prodotti
garantiscono prestazioni di alto
livello, scrivendo ogni giorno
una nuova pagina nella storia di
successo di PLA.NET

Where do **quality and beauty**
converge with PLA.NET?

Everywhere. Our products ensure high performance,
shaping a new chapter in PLA.NET success story
every day.

LEVIGMATIC è professional cooking

Stabilimento operativo dal 1988, specializzato nella produzione di piani cottura in acciaio destinati alla ristorazione professionale.

Per i più rinomati marchi della ristorazione professionale:

- rappresenta lo SPECIALISTA dei piani cottura
- lavora 10 tipi di ACCIAIO in diversi spessori
- esporta in 5 CONTINENTI e 24 NAZIONI
- dispone di 2 UNITÀ PRODUTTIVE a Conegliano Veneto (Italia):

LEVIGMATIC professional cooking

Since 1988, our company has been producing stainless steel cooktops for professional kitchens.

We work with the most renowned catering brands:

- we are recognized as the SPECIALIST in cooktops
- we process 10 types of STAINLESS STEEL in different thicknesses
- we export to 5 CONTINENTS and 24 COUNTRIES
- we have two PRODUCTION FACILITIES in Conegliano Veneto (Italy)

LEVIGMATIC professional cooking

En activité depuis 1988, notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de plans de cuisson en acier inoxydable pour la restauration professionnelle.

Nous travaillons pour les marques les plus réputées de la restauration:

- nous sommes reconnus comme SPECIALISTE des plans de cuisson
- nous travaillons 10 types d'ACIER INOXYDABLE de différentes épaisseurs
- nous exportons vers 5 CONTINENTS et 24 PAYS
- nous disposons de 2 unités de production à Conegliano Veneto (Italie)

LEVIGMATIC professional cooking

Seit 1988 tätig, ist unser Unternehmen auf die Herstellung von Edelstahlkochfeldern für die professionelle Gastronomie spezialisiert.


Wir arbeiten mit den renommiertesten Marken der Profiküche zusammen:

- Wir sind als SPEZIALIST für Kochfelder anerkannt
- Wir verarbeiten 10 EDELSTAHLARTEN in verschiedenen Stärken
- Wir exportieren auf 5 KONTINENTE in 24 LÄNDER
- Wir verfügen über zwei PRODUKTIONSSTÄTTEN in Conegliano Veneto (Italien)



PRODUCTION UNIT 1 - 2400 mq / 2,400 sq m

Ciclo completo produzione piastre cottura professionali.
Full production cycle of professional cooking plates.
Cycle complet de production de plaques de cuisson professionnelles.
Kompletter Produktionszyklus für professionelle Kochplatten.



PRODUCTION UNIT 2 - 2600 mq / 2,600 sq m

Ciclo completo produzione e assemblaggio collezione PLA.NET
Complete production and assembly of the PLA.NET collection
Production et assemblage complets de la collection PLA.NET
Kompletter Produktions- und Montagezyklus der PLA.NET Kollektion



PLA.NET® è outdoor cooking

è un progetto nato nel 2005,
è un marchio registrato di Levigmatic Srl
è interamente disegnato e prodotto in Italia

Dedicato a chi vuole cucinare a casa, all'esterno:

- in modo SEMPLICE e in buona compagnia
- una grande VARIETÀ DI CIBO, GUSTOSO e SENZA FUMO
- rispettando L'AMBIENTE e la SALUTE

Con prodotti in Acciaio Inox alimentare (A.304 L):

- con funzionamento a GAS o ELETTRICI
- testati e certificati da IMQ Spa e TUV GmbH

PLA.NET® outdoor cooking

conceived in 2005

a registered trademark of Levigmatic Srl
entirely designed and made in Italy

Designed for those who love to cook at home and in the open air:

- in a SIMPLE way and in great company
- with a wide VARIETY OF DISHES, always DELICIOUS and SMOKE-FREE
- fully respecting the ENVIRONMENT and HEALTH

All our products are made of (AISI 304 L) food-grade stainless steel

- available in GAS or ELECTRIC versions
- tested and certified by IMQ Spa and TUV GmbH

PLA.NET® outdoor cooking

crée en 2005

marque déposée de Levigmatic Srl
entièrement conçu et fabriqué en Italie

Pour ceux qui aiment cuisiner à la maison et en plein air:

- d'une manière SIMPLE et en bonne compagnie
- avec une grande VARIETE D'ALIMENTS, toujours DELICIEUX et SANS FUMEE
- dans le plein respect de l'ENVIRONNEMENT et de la SANTE

Tous nos produits sont fabriqués en acier inoxydable alimentaire (AISI 304 L)

- disponibles en versions GAZ ou ELECTRIQUE
- testés et certifiés par IMQ Spa et TUV GmbH

PLA.NET® outdoor cooking

gegründet 2005

eingetragene Marke der Levigmatic Srl
vollständig in Italien entworfen und hergestellt


Für alle, die das Kochen zu Hause und im Freien lieben:

- in aller EINFACHHEIT Weise und in guter Gesellschaft
- mit einer großen SPEISENVIELFALT, immer LECKER und RAUCHFREI
- völlig im Einklang mit der UMWELT und der GESUNDHEIT

Alle unsere Produkte bestehen aus lebensmittelechtem Edelstahl (AISI 304 L)

- Erhältlich als GAS- oder ELEKTRO-Version
- Geprüft und zertifiziert von IMQ Spa und TÜV GmbH





PIANO CUCINA componibile

20 modelli per comporre la tua cucina

MODULAR COOKTOP - Choose from 20 models to create your kitchen

PLAN DE CUISINE MODULAIRE - Choisissez parmi 20 modèles pour créer votre cuisine

MODULARE KOCHFLÄCHE - Wählen Sie aus 20 Modellen, um Ihre Küche zu gestalten

RAPIDA INSTALLAZIONE dei singoli elementi

basta un foro su misura per installare gli elementi che preferisci

QUICK INSTALLATION of single elements. A custom-sized cut-out is all you need to install the elements you prefer.

INSTALLATION RAPIDE chaque élément se monte facilement grâce à une découpe sur mesure, vous permettant de personnaliser votre cuisine exactement comme vous le souhaitez.

SCHNELLE MONTAGE der einzelnen Elemente. Ein passgenauer Ausschnitt genügt, um die gewünschten Elemente einzubauen.

BUILT-IN





outdoor
BUILT-IN

INDICE

index

ELECTRIC collection pg 10

B.IN EL 80
B.IN EL 55
B.IN INDU
B.IN FR

GAS collection pg 16

B.IN 80.L	B.IN 80COMBI.L
B.IN 80.LR	B.IN 80COMBI.LR
B.IN 80MIX.L	B.IN 55COMBI.L
B.IN 80MIX.LR	B.IN 55COMBI.LR
B.IN 80MIX.GRILL.L	B.IN F1
B.IN 80GRILL.R/LL	B.IN F2
B.IN 55.L	B.IN F3
B.IN 55.LR	

Accessori / Accessories pg 34

BUILT-IN
UNIVERSALI

Schede installazione / Installation Instructions pg 40


BUILT-IN
Electric collection

Coperchio disponibile in finitura inox o nero.
Available in stainless steel or black finish.
Disponible en finition acier inoxydable ou noire.
Der Deckel ist in Edelstahl oder in schwarzer Ausführung erhältlich.



CARATTERISTICHE PIANO COTTURA ELETTRICO

ELECTRIC COOKTOP FEATURES | CARACTÉRISTIQUES DE LA PLAQUE DE CUISSON ÉLECTRIQUE | ELEKTRISCHES KOCHFELD – MERKMALE



Coperchio in Acciaio Inox AISI 304L di protezione (no per cottura) disponibile in finitura Inox o Nero.

Protective stainless steel AISI 304L lid (not suitable for cooking), available in stainless steel or black finish.
Couvercle de protection en acier inoxydable AISI 304L (non destiné à la cuisson), disponible en finition acier inoxydable ou noire.
Schutzdeckel aus Edelstahl AISI 304L (nicht zum Kochen geeignet), erhältlich in Edelstahl- oder schwarzer Ausführung.

Superficie piano appoggio bugnata a rilievo

Embossed raised worktop surface
Surface du plan de travail larmée
Geprägte, erhöhte Arbeitsfläche

Manopola regolazione temperatura con posizioni da 1 a 10 con termostato.

Temperature control knob with settings from 1 to 10, including thermostat control.
Bouton de réglage de la température avec positions de 1 à 10, équipé d'un thermostat.
Temperaturregler mit Einstellstufen von 1 bis 10, ausgestattet mit Thermostat.

Vaschetta estraibile raccolta olio e grassi con coperchio di protezione.

Removable drip tray for oil and grease, complete with protective cover.
Bac amovible de récupération des huiles et graisses, avec couvercle de protection.
Herausnehmbare Auffangschale für Öl und Fett, mit Schutzdeckel.

Piastra Inox fissa in versione solo liscia, sp. 5 mm con rinforzi anti torsione, superficie riscaldata da resistenze.

Fixed stainless steel cooking plate, smooth surface only, 5 mm thick, reinforced to prevent twisting and heated by integrated heating elements.
Plaque de cuisson fixe en acier inoxydable, version lisse uniquement, épaisseur 5 mm, renforcée contre la torsion et chauffée par des éléments chauffants.
Feste Edelstahl-Kochplatte, nur in glatter Ausführung, 5 mm stark, mit Versteifungen gegen Verwindung und beheizt durch integrierte Heizelemente

Cavo a presa schuko

Power cable with Schuko plug
Câble d'alimentation avec prise Schuko.
Netzkabel mit Schuko-Stecker

Fori dissipatore di calore della camera di combustione.

Heat dissipation vents for the combustion chamber.
Ouvertures de dissipation thermique de la chambre de combustion.
Öffnungen zur Wärmeableitung in der Brennkammer.



Piano cottura: **ELETTRICO**

Electric Cooktop / Plaque de cuisson électrique / Elektrische Kochplatte



B.IN EL80


0203204 (+ coperchio opzionale / optional lid *)

Piastra liscia, elettrica, incasso

Built-in electric smooth cooking plate

Plaque de cuisson lisse électrique encastrable

Glatte Elektroplatte zum Einbau



L 115 x P 56 cm

49 Kg

10-12

Potenza / Power: 3.12 kW 220-230 V 50-60 Hz

* Coperchio Inox (cod. **0206131**) o Nero (cod. **0206131F01**)
Stainless steel lid (code **0206131**) or black lid (code **0206131F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206131**) ou noir (réf. **0206131F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206131**) oder schwarzer Abdeckung (Artikel-Nr. **0206131F01**)

B.IN EL55


0203203 (+ coperchio opzionale / optional lid *)

Piastra liscia, elettrica, incasso

Built-in electric smooth cooking plate

Plaque de cuisson lisse électrique encastrable

Glatte Elektroplatte zum Einbau



L 85 x P 56 cm

47 Kg

6-8

Potenza / Power: 2.08 kW 220-230 V 50-60 Hz


* Coperchio Inox (cod. **0206133**) o Nero (cod. **0206133F01**)
Stainless steel lid (code **0206133**) or black lid (code **0206133F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206133**) ou noir (réf. **0206133F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206133**) oder schwarzer Abdeckung (Artikel-Nr. **0206133F01**)



Piano cottura: **ELETTRICO**

Electric Cooktop / Plaque de cuisson **électrique** / Elektrische Kochplatte



B.IN INDU


0207061 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piano a induzione, incasso

Built-in Induction hob

Plaque à induction encastrable

Einbau-Induktionskochfeld



↗ L 40 x P 56 cm

⚖ 11 Kg

Potenza / Power: 3.7 kW 220-230 V 50-60 Hz

***** Coperchio Inox (cod. **0206136**) o Nero (cod. **0206136F01**)
Stainless steel lid (code **0206136**) or black lid (code **0206136F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206136**) ou noir (réf. **0206136F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206136**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206136F01**)

B.IN FR


0207060 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Friggitrice elettrica, capacità 4 Lt, incasso

4-L Electric Built-in Fryer

Friteuse électrique encastrable, 4 L

Einbau-Elektrofritteuse, 4 L



↗ L 29 x P 56 cm

⚖ 11 Kg

Potenza / Power: 2.2 kW 220-230 V 50 Hz

***** Coperchio Inox (cod. **0206137**)
Stainless steel lid (code **0206137**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206137**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206137**)

BUILT-IN


Gas collection

Coperchio disponibile in finitura inox o nero.
Available in stainless steel or black finish.
Disponible en finition acier inoxydable ou noire.
Der Deckel ist in Edelstahl oder in schwarzer Ausführung erhältlich.



CARATTERISTICHE PIANO COTTURA A GAS

GAS COOKTOP FEATURES | CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON À GAZ | GAS-KOCHFELD - MERKMALE



Coperchio in Acciaio Inox di protezione (no per cottura) disponibile in finitura Inox o Nero.

Protective stainless steel lid (not suitable for cooking), available in stainless steel or black finish.
Couvercle de protection en acier inoxydable (non destiné à la cuisson), disponible en finition acier inoxydable ou noire.
Schutzabdeckung aus Edelstahl (nicht zum Kochen geeignet), erhältlich in Edelstahl- oder schwarzer Ausführung.

Fornello doppia corona 4Kw

4 kW double-ring burner
Brûleur à double couronne de 4 kW
Doppelringbrenner mit 4 kW Leistung

Pulsante di accensione piezoelettrico

Piezoelectric ignition button
Bouton d'allumage piézoélectrique
Piezoelektrischer Zündknopf

Camino dissipatore di calore della camera di combustione.

Heat dissipation chimney for the combustion chamber.
Cheminée pour la dissipation de la chaleur de la chambre de combustion.
Wärmeabzugsschacht der Brennkammer.

Portabatteria accensione tipo AA 1.5V

AA 1.5 V battery holder for ignition
Porte-piles pour l'allumage, type AA 1,5 V
Batteriefach für die Zündung, Typ AA 1,5 V

Vaschetta estraibile raccolta olio e grassi con coperchio di protezione.

Removable drip tray for oil and grease, complete with protective cover.
Bac amovible de récupération des huiles et graisses, avec couvercle de protection.
Herausnehmbare Auffangschale für Öl und Fett, mit Schutzdeckel.

Piastra Inox estraibile, sp. 5 mm con rinforzi anti torsione, versione con rigatura superficiale o liscia rigata (grill mark).

Removable stainless steel cooking plate, 5 mm thick, reinforced to prevent twisting; available with ribbed or smooth surface (grill marks).
Plaque de cuisson amovible en acier inoxydable, épaisseur 5 mm, avec renforts anti-torsion; disponible avec surface rainurée ou surface lisse (avec marquage type grill).
Herausnehmbare Edelstahl-Kochplatte, 5 mm stark, mit Versteifungen gegen Verwindung; erhältlich mit glatter Oberfläche oder gerillter Oberfläche (Grillmarkierung).


Fori dissipatore di calore della camera di combustione.

Heat dissipation vents for the combustion chamber.
Ouvertures de dissipation thermique dans la chambre de combustion.
Öffnungen zur Wärmeableitung in der Brennkammer.



Piano cottura a **GAS**



Gas Cooktop / Plaque de cuisson **gaz** / Gas Kochplatte



B.IN 80 LR

0203105 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra 2/3 liscia, 1/3 rigata, incasso
Built-in cooking plate, 2/3 smooth and 1/3 ribbed
Plaque de cuisson encastrable 2/3 lisse et 1/3 rainuré
Einbaukochplatte, 2/3 glatt und 1/3 gerillt



L 103 x P 56 cm

48 Kg


10-12

***** Coperchio Inox (cod. **0206132**) o Nero (cod. **0206132F01**)
Stainless steel lid (code **0206132**) or black lid (code **0206132F01**)
Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206132**) ou noir (réf. **0206132F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206132**) oder schwarzer Abdeckung (Artikel-Nr. **0206132F01**)

B.IN 80 L

0203104 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra liscia, incasso
Built-in smooth cooking plate
Plaque de cuisson encastrable lisse
Glatte Einbaukochplatte



L 103 x P 56 cm

48 Kg


10-12

***** Coperchio Inox (cod. **0206132**) o Nero (cod. **0206132F01**)
Stainless steel lid (code **0206132**) or black lid (code **0206132F01**)
Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206132**) ou noir (réf. **0206132F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206132**) oder schwarzer Abdeckung (Artikel-Nr. **0206132F01**)



Piano cottura: **A GAS**

Gas Cooktop / Plaque de cuisson **gaz** / Gas Kochplatte



B.IN 80 MIX LR

0203107 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra con due zone di cottura indipendenti:

26 cm liscia + 53 cm liscia/rigata

Cooking plate with two independent cooking zones:



26 cm smooth + 53 cm smooth/ribbed

Plaque de cuisson avec deux zones de cuisson indépendantes:

26 cm lisse + 53 cm lisse/rainuré

Kochplatte mit zwei unabhängigen Kochzonen:

26 cm glatt + 53 cm glatt/gerillt



L 103 x P 56 cm

48 Kg

10-12

***** Coperchio Inox (cod. **0206132**) o Nero (cod. **0206132F01**)
Stainless steel lid (code **0206132**) or black lid (code **0206132F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206132**) ou noir (réf. **0206132F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206132**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206132F01**)

B.IN 80 MIX L

0203106 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra con due zone di cottura indipendenti:

26 cm liscia + 53 cm liscia

Cooking plate with two independent cooking zones:



26 cm smooth + 53 cm smooth

Plaque de cuisson avec deux zones de cuisson indépendantes:

26 cm lisse + 53 cm lisse

Kochplatte mit zwei unabhängigen Kochzonen:

26 cm glatt + 53 cm glatt



L 103 x P 56 cm

48 Kg

10-12


***** Coperchio Inox (cod. **0206132**) o Nero (cod. **0206132F01**)
Stainless steel lid (code **0206132**) or black lid (code **0206132F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206132**) ou noir (réf. **0206132F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206132**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206132F01**)



Piano cottura: **A GAS**

Gas Cooktop / Plaque de cuisson **gaz** / Gas Kochplatte



B.IN 55 LR



0203103 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra liscia/rigata, incasso

Built-in cooking plate, smooth/ribbed

Plaque de cuisson encastrable lisse/rainuré

Einbaubare Kochplatte, glatt/gerillt



 L 73 x P 56 cm

 35 Kg

 6-8

***** Coperchio Inox (cod. **0206134**) o Nero (cod. **0206134F01**)
Stainless steel lid (code **0206134**) or black lid (code **0206134F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206134**) ou noir (réf. **0206134F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206134**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206134F01**)

B.IN 55 L


0203102 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra liscia, incasso

Built-in smooth cooking plate

Plaque de cuisson encastrable lisse

Glatte Einbaukochplatte



 L 73 x P 56 cm

 35 Kg

 6-8

***** Coperchio Inox (cod. **0206134**) o Nero (cod. **0206134F01**)
Stainless steel lid (code **0206134**) or black lid (code **0206134F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206134**) ou noir (réf. **0206134F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206134**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206134F01**)



Piano cottura: **A GAS**

Gas Cooktop / Plaque de cuisson **gaz** / Gas Kochplatte



B.IN 80 COMBI LR


0203111 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra 2/3 liscia, 1/3 rigata + F dual 4kW

Built-in cooking plate, 2/3 Smooth, 1/3 Ribbed + F dual 4kW

Plaque de cuisson encastrable 2/3 lisse, 1/3 rainuré + F dual 4kW

Einbaukochplatte, 2/3 glatt, 1/3 gerillt + F dual 4kW



L 115 x P 56 cm

55 Kg

10-12

***** Coperchio Inox (cod. **0206131**) o Nero (cod. **0206131F01**)
Stainless steel lid (code **0206131**) or black lid (code **0206131F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206131**) ou noir (réf. **0206131F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206131**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206131F01**)

B.IN 80 COMBI L


0203110 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra liscia + F dual 4kW

Built-in Smooth Plate + F dual 4kW

Plaque encastrable lisse + F dual 4kW

Einbaubare glatte Platte + F dual 4kW



L 115 x P 56 cm

55 Kg

10-12


***** Coperchio Inox (cod. **0206131**) o Nero (cod. **0206131F01**)
Stainless steel lid (code **0206131**) or black lid (code **0206131F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206131**) ou noir (réf. **0206131F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206131**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206131F01**)



Piano cottura: **A GAS**

Gas Cooktop / Plaque de cuisson **gaz** / Gas Kochplatte



B.IN 55 COMBI LR



0203109 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra liscia/rigata + F dual 4kW

Built-in Plate, Smooth/Ribbed + F dual 4kW

Plaque encastrable lisse/rainuré + F dual 4kW

Einbaubare Platte, glatt/gerillt + F dual 4kW



L 85 x P 56 cm

42 Kg

6-8

***** Coperchio Inox (cod. **0206133**) o Nero (cod. **0206133F01**)
Stainless steel lid (code **0206133**) or black lid (code **0206133F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206133**) ou noir (réf. **0206133F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206133**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206133F01**)

B.IN 55 COMBI L


0203108 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra liscia + F dual 4kW

Built-in Smooth Plate + F dual 4kW

Plaque encastrable lisse + F dual 4kW

Einbaubare glatte Platte + F dual 4kW



L 85 x P 56 cm

42 Kg

6-8


***** Coperchio Inox (cod. **0206133**) o Nero (cod. **0206133F01**)
Stainless steel lid (code **0206133**) or black lid (code **0206133F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206133**) ou noir (réf. **0206133F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206133**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206133F01**)



Piano cottura: **A GAS**

Gas Cooktop / Plaque de cuisson **gaz** / Gas Kochplatte



B.IN 80MIX.GRILL L

0203117 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra con due zone di cottura indipendenti:

26 cm lamelle ondulate + 53 cm liscia

Plate with two independent cooking zones:



26 cm wavy grids + 53 cm smooth

Plaque avec deux zones de cuisson indépendantes:

26 cm à rainures ondulées + 53 cm lisse

Platte mit zwei unabhängigen Kochzonen:

26 cm wellenförmig gerillt + 53 cm glatt



L 103 x P 56 cm

45 Kg

10-12

***** Coperchio Inox (cod. **0206132**) o Nero (cod. **0206132F01**)
Stainless steel lid (code **0206132**) or black lid (code **0206132F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206132**) ou noir (réf. **0206132F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206132**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206132F01**)

B.IN 80 GRILL R/LL

0203114 (+ coperchio opzionale / optional lid *****)

Piastra con due zone di cottura indipendenti:

26 cm a lamelle ondulate + 26 cm (x2) piastra liscia

Plate with two independent cooking zones:



26 cm wavy grids + 26 cm (x2) smooth

Plaque avec deux zones de cuisson indépendantes:

26 cm à rainures ondulées + 26 cm (x2) lisse

Platte mit zwei unabhängigen Kochzonen:

26 cm wellenförmig gerillt + 26 cm (x2) glatt



L 103 x P 56 cm

45 Kg

10-12

***** Coperchio Inox (cod. **0206132**) o Nero (cod. **0206132F01**)
Stainless steel lid (code **0206132**) or black lid (code **0206132F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206132**) ou noir (réf. **0206132F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206132**) oder schwarzer Abdeckung
(Artikel-Nr. **0206132F01**)


Piano cottura: **A GAS**

Gas Cooktop / Plaque de cuisson **gaz** / Gas Kochplatte

B.IN F1

0207058
(+ coperchio opzionale / optional lid ***)

Gas doppia corona 4 kW, incasso
Built-in Double Ring Gas Burner, 4 kW
Brûleur à double couronne 4 kW
Encastrable
Einbau-Gasbrenner Doppelring, 4 kW



 L 29 x P 56 cm

 9 Kg


*** Coperchio Inox (cod. **0206137**)
Stainless steel lid (code **0206137**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206137**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206137**)

B.IN F2

0207059
(+ coperchio opzionale / optional lid ***)

N.1 gas doppia corona 4 kW
+ n.1 gas 1,75 kW, incasso
N.1 Double Ring Gas Burner 4 kW
+ N.1 Gas Burner 1,75 kW Built-in
N.1 brûleur à double couronne 4 kW
+ N.1 brûleur 1,75 kW Encastrable
N.1 Gasbrenner Doppelring 4 kW
+ 1 Gasbrenner 1,75 kW, zum Einbau



 L 40 x P 56 cm

 10 Kg


*** Coperchio Inox (cod. **0206136**)
o Nero (cod. **0206136F01**)
Stainless steel lid (code **0206136**)
or black lid (code **0206136F01**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206136**)
ou noir (réf. **0206136F01**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206136**)
oder schwarzer Abdeckung (Artikel-Nr. **0206136F01**)

B.IN F3

0207057
(+ coperchio opzionale / optional lid ***)

N.1 gas doppia corona 4 kW
+ n.2 gas 1,75 kW, incasso
N.1 Double Ring Gas Burner 4 kW
+ 2 Gas Burners 1.75 kW, Built-in
N.1 brûleur à double couronne 4 kW
+ N.2 brûleurs 1,75 kW Encastrable
N.1 Gasbrenner Doppelring 4 kW
+ 2 Gasbrenner 1,75 kW, Einbau



 L 59 x P 56 cm

 13 Kg


*** Coperchio Inox (cod. **0206135**)
Stainless steel lid (code **0206135**)

Couvercle en acier inoxydable (réf. **0206135**)
Edelstahlabdeckung (Artikel-Nr. **0206135**)


IN.COP

Coperchio incernierato di protezione in Acciaio AISI 304
Hinged Protective lid in AISI 304 Stainless Steel
Couvercle de protection en acier inoxydable AISI 304
Aufklappbarer Schutzdeckel aus Edelstahl AISI 304


Inox




Nero




Inox (cod. **0206131**)
Nero (cod. **0206131F01**) Black / Noir / Schwarzer




Inox (cod. **0206132**)
Nero (cod. **0206132F01**) Black / Noir / Schwarzer




Inox (cod. **0206133**)
Nero (cod. **0206133F01**) Black /Noir /Schwarzer




Inox (cod. **0206134**)
Nero (cod. **0206134F01**)
Black / Noir / Schwarzer



Inox (cod. **0206135**)







Inox (cod. **0206136**)
Nero (cod. **0206136F01**)
Black / Noir / Schwarzer



Inox (cod. **0206137**)

PIANO CUCINA: TOP componibile

KITCHEN WORKTOP: modular TOP | PLAN DE CUISINE: PLAN MODULAIRE | KÜCHENARBEITSPLATTE: MODULARES TOP

L 115 cm Piastra cottura Cooking plate / Plaque de cuisson / Kochplatte    B.IN 80 COMBI.L B.IN 80 COMBI.LR B.IN EL 80	L 103 cm Piastra cottura Cooking plate / Plaque de cuisson / Kochplatte    B.IN 80 L B.IN 80 LR B.IN 80 MIX.L	L 85 cm Piastra cottura Cooking plate / Plaque de cuisson / Kochplatte    B.IN 80 MIX.LR B.IN 80 GRILL.R/LL B.IN 80 MIX GRILL.L	L 73 cm Piastra cottura Cooking plate / Plaque de cuisson / Kochplatte    B.IN 55 COMBI.L B.IN 55 COMBI.LR B.IN EL 55	L 59 cm Fornello a gas Gas burner / Brûleur à gaz / Gasherd  B.IN F3	L 40 cm Fornello a gas Gas burner / Brûleur à gaz / Gasherd  B.IN F2 Piano a induzione Induction hob / Plaque à induction / Induktionskochfeld  B.IN INDU Lavello Sink / Évier / Spüle  B.IN LAV4056	L 29 cm Fornello a gas Gas burner / Brûleur à gaz / Gasherd  B.IN F1 Friggitrice Fryer / Friteuse / Fritteuse  B.IN FR Rubinetto miscelatore abbattibile Retractable Mixer Tap Robinet Mélangeur pliable faltbarer Spülbecken-Mischbatterie  SOTTO
SU MISURA CUSTOM-MADE Piano di compensazione Custom-sized worktop / Plan de travail sur mesure / Maß-Passplatte  Larghezza personalizzabile Customizable width / Largeur personnalisable / Anpassbare Breite						



ACCESSORI BUILT-IN

ACCESSORIES FOR BUILT-IN MODULES | ACCESSOIRES POUR MODULES ENCASTRABLES | ZUBEHÖR FÜR EINBAUMODULE



B.IN LAV 4056


Lavello da incasso 40 x 56 cm
Built-in 40 x 56 cm sink
Évier encastrable 40 x 56 cm
Einbauspüle 40 x 56 cm
0260009



SOTTO

Rubinetto miscelatore abbattibile
Retractable Mixer Tap
Robinet Mélangeur pliable
faltbarer Spülbecken-Mischbatterie
0209007

Inox



Nero



Coperchio incernierato di protezione in Acciaio AISI 304
Hinged Protective lid in AISI 304 Stainless Steel
Couvercle de protection articulé en acier inoxydable AISI 304
Aufklappbarer Schutzdeckel aus Edelstahl AISI 304

IN.COP 1150

(80 COMBI / 80 EL)

0206131 (Inox)
0206131F01 (Nero)

IN.COP 1030

(80 / 80 MIX / 80 GRILL)

0206132 (Inox)
0206132F01 (Nero)

IN.COP 850

(55 COMBI / 55 EL)

0206133 (Inox)
0206133F01 (Nero)

IN.COP 730

(55)

0206134 (Inox)
0206134F01 (Nero)

IN.COP 590

(F3)

0206135 (Inox)

IN.COP 400

(F2 / LAV 4056 / INDU)

0206136 (Inox)
0206136F01 (Nero)

IN.COP 290

(F1 / FR)

0206137 (Inox)

ACCESSORI UNIVERSALI

UNIVERSAL ACCESSORIES | ACCESSOIRES UNIVERSELS | UNIVERSALZUBEHÖR



PAR.80
Paraspruzzi per piastre da 80 cm
Splashguard for 80 cm cooking plate
0206069



PAR.80MIX
Paraspruzzi per piastre 80 MIX
Splashguard for 80 cm MIX cooking plate
0206102



PAR 80 GRILL
Paraspruzzi per piastre 80 GRILL
Splashguard for 80 cm GRILL cooking plate
0206109




A.PAL
Paletta per cottura
Spatula for cooking
0206013



A.PIN
Pinza per cottura
Pin for cooking
0206014



A.COL
Coltello per cottura
Knife for cooking
0206016



PAR.55
Paraspruzzi per piastre da 55 cm
Splashguard for 55 cm cooking plate
0206057



CLOCHE 52
Cupola inox da 52 cm
52 cm stainless steel cloche
0209020



CLOCHE 25
Cupola inox da 25 cm
25 cm stainless steel cloche
0209019




A.FOR
Forchettone per cottura
Fork for cooking
0206017



KIT.4.ACC
Kit 4 accessori per cottura
4-piece cooking accessories set
0206015



GREMBIULE
Grembiule in tessuto
Fabric apron
0240012



GRILL RIBS 25
Vasca + griglia
Tray + grill rack
0209021



KIT GRILL RIBS 25
Vasca + griglia + cloche
Tray + grill rack + cloche
0209023



FR
Friggitrice elettrica 4 lt
4 L electric fryer
0204020



KIT GPL.IT
Kit collegamento gas (regolatore pressione, fascette e tubo, pipetta portagomma)
Gas connection kit (pressure regulator, clamps and hose, hose nozzle)
0206124



KIT SIFONE
Kit sifone B.INLAV
Siphon kit for sink B.INLAV
0209018



GL.Y.IT
Kit raccordo (GPL)
Connection kit (LPG)
0206093

ACCESSORI UNIVERSALI

UNIVERSAL ACCESSORIES | ACCESSOIRES UNIVERSELS | UNIVERSALZUBEHÖR



CONF.LL
Lame per raschietto
Scraper blades

0214002



SCRAPER
Raschietto
Scraper

0214003



CONF.P.ABR
Panni abrasivi
Abrasive cloths

0214008



CLEAN.INOX500
Pulitore inox (6 pz)
Stainless Steel cleaner (pack of 6 units)

0214011



DEGREASER 400
Pulitore piastre (6 pz da 400 ml)
Cooking plate degreaser (pack of 6 units, 400ml each)

0214016



C.P.MAXI
Kit pulizia maxi
Cleaning kit maxi

0214006



C.P.EASY
Kit pulizia easy
Cleaning kit easy

0206107

installazione

INSTALLATION

Basta predisporre un **foro** sul piano d'appoggio e inserirci il piano cottura, che può essere fissato al piano utilizzando le apposite **staffe a "L" regolabili** (su richiesta).

Collegare quindi l'entrata del gas alla bombola se predisposto per GPL (butano/propano) o alla rete se predisposto a metano.


Per il buon funzionamento della piastra di cottura e per la vostra sicurezza, è indispensabile seguire, durante le manutenzioni, le **avvertenze** disponibili nel manuale istruzioni.

Straightforward Installation: simply prepare a **cut-out** in the worktop and insert the built-in module. Secure the unit to the countertop using the designated **L-shaped adjustable brackets** (available upon request). Next, connect the gas inlet to the gas cylinder if set for LPG (butane/propane), or to the mains supply if set for natural gas (methane). To ensure proper operation, maintenance, and safety, it is essential to follow the specific **safety instructions** provided in the instruction manual.

Installation simple: il suffit de réaliser une **découpe** dans le plan de travail et d'y insérer le module encastrable. Fixez l'appareil au plan de travail à l'aide des **pattes de fixation réglables en L** (disponibles sur demande). Ensuite, raccordez l'arrivée du gaz à la bouteille si l'appareil est configuré pour le GPL (butane/propane), ou au réseau de gaz s'il est configuré pour le gaz naturel (méthane). Pour garantir le bon fonctionnement, la sécurité et l'entretien de votre appareil, il est indispensable de respecter les **consignes de sécurité spécifiques** figurant dans le manuel d'instructions.


Einfache Installation: bereiten Sie einfach einen **Ausschnitt** in der Arbeitsplatte vor und setzen Sie das Einbaumodul ein. Die Befestigung erfolgt über die **verstellbaren L-Winkel** (auf Anfrage erhältlich). Schließen Sie anschließend den Gaszulauf an die Gasflasche an, wenn das Gerät für Flüssiggas (Butan/Propan) konfiguriert ist, oder an die Erdgasleitung, falls es für Erdgas vorgesehen ist. Um den einwandfreien Betrieb, die Wartung und Ihre Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte unbedingt die **Sicherheitshinweise** in der Bedienungsanleitung.

DISEGNO TECNICO 1




Art.	mm		Ingombro incasso Built-in dimensions	Altezza piano incasso Built-in profile height	Altezza vano tecnico Technical clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Foro installazione Installation cut-out		Altezza coperchio Lid height	
	A	B	C1	C2	C3	C2+C3	D	E	F	G	
IN.55	730	560	20	180	200	380	530	700	80	90	
IN.80	1030	560	20	180	200	380	530	1000	80	90	
IN.80MIX	1030	560	20	180	200	380	530	1000	80	90	
IN.55COMBI	850	560	20	180	200	380	530	820	80	90	
IN.80COMBI	1150	560	20	180	200	380	530	1120	80	90	
IN.80GRILL	1030	560	20	180	200	380	530	1000	80	90	

DISEGNO TECNICO 2




mm	Ingombro incasso Built-in dimensions		Altezza piano incasso Built-in profile height	Altezza vano tecnico Technical clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Foro installazione Installation cut-out		Altezza coperchio Lid height	
	A	B	C1	C2	C3	C2+C3	D	E	F	G
Art.										
IN.F.1	290	560	20	90	150	240	530	260	80	90
IN.F.2	400	560	20	90	150	240	530	370	80	90
IN.F.3	590	560	20	90	150	240	530	560	80	90

DISEGNO TECNICO 3




Art.	mm		Ingombro incasso Built-in dimensions	Altezza piano incasso Built-in profile height	Altezza vano tecnico Technical clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Foro installazione Installation cut-out		Altezza coperchio Lid height	
	A	B	C1	C2	C3	C2+C3	D	E	F	G	
IN.EL.55	850	560	20	140	150	290	530	820	80	90	
IN.EL.80	1150	560	20	140	150	290	530	1120	80	90	

DISEGNO TECNICO 4




Art.	mm		Ingombro incasso Built-in dimensions	Altezza piano incasso Built-in profile height	Altezza vano tecnico Technical clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Foro installazione Installation cut-out		Altezza coperchio Lid height	
	A	B	C1	C2	C3	C2+C3	D	E	F	G	
IN.FR	290	560	20	190	50	240	530	260	80	90	

DISEGNO TECNICO 5



Art.	mm		Ingombro incasso Built-in dimensions		Altezza piano incasso Built-in profile height	Altezza vano tecnico Technical clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Foro installazione Installation cut-out		Altezza coperchio Lid height	
	A	B	C1	C2	C3	C2+C3	D	E	F	G		
IN.INDU	400	560	20	52	150	202	530	370	80	90		

DISEGNO TECNICO 6



Art.	mm		Ingombro incasso Built-in dimensions		Altezza piano incasso Built-in profile height	Altezza vano tecnico Technical clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Altezza vano ventilazione Airflow clearance	Foro installazione Installation cut-out		Altezza coperchio Lid height	
	A	B	C1	C2	C3	C2+C3	D	E	F	G		
IN.LAV4056	400	560	20	200	150	350	530	370	80	90		

ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY					S.S./INOX		kW	V
IN.55 - 55COMBI	GAS	AA 1,5V	PEO/I	P.G.S.	A 304L	6-8	--	--
IN.80 - 80MIX - 80COMBI	GAS	AA 1,5V	PEO/I	P.G.S.	A 304L	10-12	--	--
IN.80 GRILL	GAS	AA 1,5V	PEO/I	P.G.S.	A 304L	10-12	--	--
IN.EL 55	--	--	EL	IPX4	A 304L	6-12	2,08	220/230
IN.EL 80	--	--	EL	IPX4	A 304L	6-12	3,12	220/230
IN.INDU	--	--	EL	IP22	A 304L	--	3,7	220/230



PRODUCTION UNIT 1

LEVIGMATIC
Professional Cooking

Via dell’Industria, 71
31020 San Vendemiano (TV)
Tel +39 0438 778161
Fax +39 0438 778385

www.levigmatic.it

PRODUCTION UNIT 2

PLA.NET
Outdoor Cooking

Via dell’Industria, 39
31020 San Vendemiano (TV)
Tel +39 0438 470552
Fax +39 0438 478705

info@planetbarbecue.it
www.planetoutdoorcooking.it

L’azienda è da sempre impegnata al rispetto delle normative e certificazioni vigenti, all’utilizzo di materiali certificati idonei al contatto dei cibi (MOCA) per garantire la migliore qualità dei propri prodotti e al loro utilizzo per la cottura degli alimenti in sicurezza.

The company has always been engaged to compliance with current regulations and certifications, the use of certified materials suitable for contact with foods (MOCA) to ensure the best quality of its products and their use for cooking food safely.

Certificazioni / Certifications

CE:
GAR 2016/426 EU
EN 30-1-1
EN 30-2-1
EN 498

Enti / Certification Authorities

IMQ SpA
TÜV SÜD Product Service GmbH

CB 1276180001 - CB test certificate



Levigmatic S.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi, sia dimensionale che strutturale. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

Levigmatic Srl reserves the right to make any modifications to its products that it feels may improve their appearance or quality, either dimensional or structural. Photos, drawings and texts are not contractually binding.

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.
All rights reserved. The reproduction of image, drawings and texts, even if partial, is forbidden.

Art direction PLA.NET | Arch. Marco De Luca

Rendering | Illusion Studio_Jacopo Toniello

Stylist | Vania Soldan

Graphic | Square_Manuela Zanardo

Print | Grafiche Gemma

outdoor
cooking

PLA.NET
Outdoor Cooking

Via dell'Industria, 39
31020 San Vendemiano TV
ITALY

Tel +39 0438 470 552

info@planetbarbecue.it
www.planetoutdoorcooking.it

f | @ | in | ▶

