



# 90 cm brede Italiaanse gas- en inductiefornuizen

---

EXCELLENCE: design fornuizen

BASSANO 1950: classic design fornuizen









## No.4: EX 966T MAA



- Antraciet geëmailleerde lijst (h40mm) om kookplaat
- 6 gasbranders, waaronder een 2-rings wokbrander
- Gietijzeren pannendragers
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen met zwarte soft-touch afwerking
- Antracietkleurige buitenranden
- Geborsteld zwart aluminium handgreep
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas

### GROTE OVEN:


- Ovenruimte van 76 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Multifunctionele elektrische oven – 11 functies
- Koelventilator
- Thermostaat: 40-300°C
- Easy Steam-functie
- Idroclean-reinigingsfunctie
- Booster voor snelle voorverwarming
- Rijzen op 40°C – Pizzafunctie op 300°C

### KLEINE OVEN:

- Ovenruimte van 47 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Conventionele elektrische oven – 6 functies
- Draaispit
- Koelventilator
- Thermostaat: 50-250°C
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten

### Accessoires:

- 2 bakplaten, 1 rooster, 1 bordenwarmer/vlak rooster, 1 set telescopische geleiders, draaispiset
- Aansluitwaarde: 4,8 kW
- Hoogte: 90,8 – 97,7 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



Hulpbrander (AU)  
Semi-snelle brander (SR)  
Snelle brander (RP)  
2-rings wokbrander (DCC)



Elektronische ovenbediening




Telescopische geleiders



## No.5: EBS 965 MLXX



- Roestrijstalen (RVS) voorgevormde kookplaat (h30mm)
- 5 gasbranders, waaronder 2-rings wokbrander
- Gietijzeren pannendragers
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen, handgreep en handdoekstang in Retro Pop-stijl
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas
- Ovenruimte van 120 netto liter met zijrekjes
- Multifunctionele elektrische oven met dubbele heteluchtventilator voor 3D-heteluchtverwarming - 11 functies
- Thermostaat: 40-300°C
- 2 ovenlampen
- Koelventilator
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten
- **Accessoires:** 2 sets telescoopgeleiders, 1 bakplaat, 2 roosters, gietijzeren wokring
- Aansluitwaarde: 3,2 kW
- Hoogte: 90 – 96,7 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



1. Hulpbrander (AUX)
2. Semi-snelle brander (SR)
3. Snelle brander(R)
4. 2-rings wokbrander



Elektronische ovenbediening



Telescopische geleiders



## No.6: EBS 965T MXX



- Roestvrijstalen (RVS) voorgevormde kookplaat (h30mm)
- 5 gasbranders, waaronder 2-rings wokbrander
- Gietijzeren pannendragers
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen, handgreep en handdoekstang in Retro Pop-stijl
- Roestvrijstalen (RVS) deurframe met doorkijkvenster
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas


### GROTE OVEN:

- Ovenruimte van 76 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Multifunctionele elektrische oven – 11 functies
- Koelventilator
- Thermostaat: 40-300°C
- Easy Steam-functie
- Idroclean-reinigingsfunctie
- Booster voor snelle voorverwarming
- Rijzen op 40°C – Pizzafunctie op 300°C

### KLEINE OVEN:

- Ovenruimte van 47 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Conventionele elektrische oven – 6 functies
- Draaispit
- Koelventilator
- Thermostaat: 50-250°C
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten

- Accessoires:** 2 bakplaten, 1 rooster, 1 bordenwarmer/vlak rooster, 1 set telescopische geleiders, draaispiset
- Aansluitwaarde: 4,8 kW
  - Hoogte: 89,5 – 96,2 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



1. Hulpbrander (AUX)
2. Semi-snelle brander (SR)
3. Snelle brander (R)
4. 2-rings wokbrander



Elektronische ovenbediening




Telescopische geleiders

## No.7: EBS 965 MLAA




- Antraciet geëmailleerde voorgevormde kookplaat (h30mm)
- 5 gasbranders, waaronder 2-rings wokbrander
- Gietijzeren pannendragers
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen, handgreep en handdoekstang in Retro Pop-stijl
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas
- Ovenruimte van 120 netto liter met zijrekjes
- Multifunctionele elektrische oven met dubbele heteluchtventilator voor 3D-heteluchtverwarming - 11 functies
- Thermostaat: 40-300°C
- 2 ovenlampen
- Koelventilator
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten
- Accessoires: 2 sets telescoopgeleiders, 1 bakplaat, 2 roosters, gietijzeren wokring
- Aansluitwaarde: 3,2 kW
- Hoogte: 90 – 96,7 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



1. Hulpbrander (AUX)
2. Semi-snelle brander (SR)
3. Snelle brander (R)
4. 2-rings wokbrander



Elektronische ovenbediening




Telescopische geleiders



## No.9: EBS 965 IMLAA




- Antraciet geëmailleerde voorgevormde kookplaat (h30mm)
- Inductiekookplaat met 5 zones – 2 brugfuncties
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen, handgreep en handdoekstang in Retro Pop-stijl
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas
- Ovenruimte van 120 netto liter met zijrekjes
- Multifunctionele elektrische oven met dubbele heteluchtventilator voor 3D-heteluchtverwarming - 11 functies
- Thermostaat: 40-300°C
- 2 ovenlampen
- Koelventilator
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten
- Accessoires: 2 sets telescoopgeleiders, 1 bakplaat, 2 roosters, glasschraper
- Aansluitwaarde: 10,6 kW
- Hoogte: 90 – 96,7 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



1. **OCTA** zone 1600 W / 1850 W (booster)
  2. **OCTA** zone 2100 W / 3000 W (booster)
  3. Ø 250 mm zone 2300 W / 3000 W (booster)
- 1+2 FULL BRIDGE** octa zones 3700 W max

Snelvoorverwarmingsfunctie  
Restwarmte indicatie  
Panherkenningsindicator  
Kinderslotbeveiliging



Telescopische geleiders



## No.10: EBS 965T IMAA



- Antraciet geëmailleerde voorgevormde kookplaat (h30mm)
- Inductiekookplaat met 5 zones en 1 brugfunctie
- Overige kookplaat eigenschappen: kookwekker per zone, kinderslot, powermanagement, smelten, warmhouden, sudderen, pauzefunctie, panherkenning
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen, handgreep en handdoekstang in Retro Pop-stijl
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas

### ➤ GROTE OVEN:

- Ovenruimte van 76 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Multifunctionele elektrische oven – 12 functies
- Koelventilator
- Thermostaat: 40-300°C
- Easy Steam-functie
- Idroclean-reinigingsfunctie
- Booster voor snelle voorverwarming
- Rijzen op 40°C – Pizzafunctie op 300°C

### ➤ KLEINE OVEN:

- Ovenruimte van 47 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Conventionele elektrische oven – 6 functies
- Draaispits
- Koelventilator
- Thermostaat: 50-250°C
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten

**Accessoires:** 2 bakplaten, 1 rooster, 1 bordenwarmer/vlak rooster, 1 set telescopische geleiders, draaispitsset


- Aansluitwaarde: 12,1 kW
- Hoogte: 89,8 – 96,7 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



circular - 155mm 1200 W (1800 W)  
circular - 215mm 2200 W (3600 W)  
circular - 215mm 2200 W (3600 W)  
octa - 218\*180mm -- 2200 W (3600 W)  
octa - 218\*180mm -- 2200 W (3600 W)



Elektronische ovenbediening,  
temperatuurinstelling per +/- 5°C  
(alleen op inductie-versie)



Telescopische geleiders



## No.11: EBS 965 IMLXX



- Roestvrijstalen (RVS) voorgevormde kookplaat (h30mm)
- Inductiekookplaat met 5 zones – 2 brugfuncties
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen, handgreep en handdoekstang in Retro Pop-stijl
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas
- Ovenruimte van 120 netto liter met zijrekjes
- Multifunctionele elektrische oven met dubbele heteluchtventilator voor 3D-heteluchtverwarming - 11 functies
- Thermostaat: 40-300°C
- 2 ovenlampen
- Koelventilator
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten
- Accessoires: 2 sets telescoopgeleiders, 1 bakplaat, 2 roosters, glasschraper
- Aansluitwaarde: 10,6 kW
- Hoogte: 90 – 96,7 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



1. **OCTA** zone 1600 W / 1850 W (booster)
  2. **OCTA** zone 2100 W / 3000 W (booster)
  3. Ø 250 mm zone 2300 W / 3000 W (booster)
- 1+2 FULL BRIDGE** octa zones 3700 W max

Snelvoorverwarmingsfunctie  
Restwarmte indicatie  
Panherkenningsindicator  
Kinderslotbeveiliging



Telescopische geleiders



## No.12: EBS 965T IMXX



- Roestvrijstalen (RVS) voorgevormde kookplaat (h30mm)
- Inductiekookplaat met 5 zones en 1 brugfunctie
- Overige kookplaat eigenschappen: kookwekker per zone, kinderslot, powermanagement, smelten, warmhouden, sudderen, pauzefunctie, panherkenning
- Digitale programmeerbare timer met touch-bediening
- Bedieningsknoppen, handgreep en handdoekstang in Retro Pop-stijl
- Driedubbele glazen deur met uitneembaar binnenglas

### GROTE OVEN:

- Ovenruimte van 76 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Multifunctionele elektrische oven – 12 functies
- Koelventilator
- Thermostaat: 40-300°C
- Easy Steam-functie
- Idroclean-reinigingsfunctie
- Booster voor snelle voorverwarming
- Rijzen op 40°C – Pizzafunctie op 300°C

### KLEINE OVEN:

- Ovenruimte van 47 netto liter met zijrekjes op 5 niveaus
- Conventionele elektrische oven – 6 functies
- Draaispits
- Koelventilator
- Thermostaat: 50-250°C
- Opbergvak met klep
- Verstelbare poten

### Accessoires: 2 bakplaten, 1 rooster, 1 bordenwarmer/vlak

rooster, 1 set telescopische geleiders, draaispisset

- Aansluitwaarde: 12,1 kW
- Hoogte: 89,5 – 96,2 cm | Breedte: 89,7 cm | Diepte: 60 cm



circular - 155mm 1200 W (1800 W)  
 circular - 215mm 2200 W (3600 W)  
 circular - 215mm 2200 W (3600 W)  
 octa - 218\*180mm -- 2200 W (3600 W)  
 octa - 218\*180mm -- 2200 W (3600 W)



Elektronische ovenbediening,  
 temperatuurinstelling per +/- 5°C  
 (alleen op inductie-versie)



Telescopische geleiders

MODEL	EX 965T IMAA	EX 966T MAA	EX965IMLAA	EX966MLAA
Line	Excellence	Excellence	Excellence	Excellence
Color	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite
<b>COOKTOP</b>				
Fuel	induction	gas	induction	gas
N° zones	5	6	5	6
Double ring	-	•	-	•
Dual burner	-	-	-	-
Electronic ignition	-	•	-	•
Pan supports material	-	cast iron	-	cast iron
<b>OVEN</b>				
Cavity type	electric multifunction	electric multifunction	electric multifunction	electric multifunction
Function switch position	12	12	11	11
True fan cooking	•	•	•	•
Electric grilling	•	•	•	•
Thermostat	•	•	•	•
Safety device	-	-	-	-
Electronic ignition	-	-	-	-
Net volume ( lit.)	76	76	121	121
Cooling fan	•	•	•	•
Interior light	1	1	2	2
Door glass panes	2	2	3	3
Removable inner glass door	•	•	•	•
Shelf	1	1	2	2
Tray	1	1	1	1
Rotisserie	-	-	-	-
Interior cavity dimensions (WxHxD) mm	480x386x408	480x386x408	773x380x412	773x380x412
<b>AUX OVEN</b>				
Cavity type	electric static	electric static	-	-
Function switch position	6	6	-	-
Electric grilling	•	•	-	-
Thermostat	•	•	-	-
Safety device	-	-	-	-
Electronic ignition	-	-	-	-
Net volume ( lit.)	47	47	-	-
Cooling fan	•	•	-	-
Interior light	1	1	-	-
Door glass panes	2	2	-	-
Removable inner glass door	•	•	-	-
Shelf	-	-	-	-
Tray	1	1	-	-
Rotisserie	•	•	-	-
Griglia scaldapiatti	1	1	-	-
Interior cavity dimensions (WxHxD) mm	265x380x465	265x380x465	-	-
<b>FEATURES</b>				
Splashback	-	-	-	-
Glass lid	-	-	-	-
Wok cast iron pan support	-	-	-	•
Pan support adapter	-	-	-	-
Fat filter	-	-	-	-
Telescopic sliding shelf supports	•	•	•	•
Pizza stone	-	-	-	-
Touch control programmer	•	•	•	•
Minute minder 60'	-	-	-	-
Minute minder 120'	-	-	-	-
Drawer/Flaptype storage compartment	•	•	•	•
Replacement injectors	-	-	-	-
Adjustable feet	•	•	•	•
<b>SPECIFICATIONS</b>				
Dimensions (wx dxh) cm	90x60x88,7/93,8	90x60x88,7/93,8	90x60x85,4/90,6	90x60x85,4/90,6
Energy Efficiency Class - Main / Auxiliary Oven (*)	A/A	A/A	A	A
Energy Efficiency Index (EEI cavity) %	90,7	90,7	95,3	95,3
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection (Main Oven) <sup>2</sup> kW/h	0,82	0,82	1,01	1,01
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection Mode (Main Oven) <sup>2</sup> kW/h	0,92	0,92	1,38	1,38
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection Mode (Auxiliary Oven) <sup>2</sup> kW/h	-	-	-	-
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection Mode (Auxiliary Oven) <sup>2</sup> kW/h	0,68	0,68	-	-
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection	-	-	-	-
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection	-	-	-	-
Total electric absorption (W)	12150	4850	10610	3210
Electric connection	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
Cable	-	-	•	•

MODEL	EBS 965T IMAA	EBS 965T IMXX	EBS 965T MXX	EBS 965T MLLA	EBS 965T IMLXX
Line	Bassano 1950	Bassano 1950	Bassano 1950	Bassano 1950	Bassano 1950
Color	anthracite	stainless steel	stainless steel	anthracite	stainless steel
<b>COOKTOP</b>					
Fuel	induction	induction	gas	gas	induction
N° zones	5	5	5	5	5
Double ring	-	-	•	•	-
Dual burner	-	-	-	-	-
Electronic ignition	-	-	-	•	-
Pan supports material	-	-	cast iron	cast iron	-
<b>OVEN</b>					
Cavity type	electric multifunction	electric multifunction	electric multifunction	electric multifunction	electric multifunction
Function switch position	12	12	12	12	11
True fan cooking	•	•	•	•	•
Electric grilling	•	•	•	•	•
Thermostat	•	•	•	•	•
Safety device	-	-	-	-	-
Electronic ignition	-	-	-	-	-
Net volume ( lit.)	76	76	76	76	120
Cooling fan	•	•	•	•	•
Interior light	1	1	1	1	2
Door glass panes	2	2	2	2	2
Removable inner glass door	•	•	•	•	•
Shelf	1	1	1	1	2
Tray	1	1	1	1	1
Rotisserie	-	-	-	-	-
Interior cavity dimensions (WxHxD) mm	480x386x408	480x386x408	480x386x408	480x386x408	773x380x412
<b>AUX OVEN</b>					
Cavity type	electric static	elettrico static	elettrico static	elettrico static	-
Function switch position	6	6	6	6	-
Electric grilling	•	•	•	•	-
Thermostat	•	•	•	•	-
Safety device	-	-	-	-	-
Electronic ignition	-	-	-	-	-
Net volume ( lit.)	47	47	47	47	-
Cooling fan	•	•	•	•	-
Interior light	1	1	1	1	-
Door glass panes	2	2	2	2	-
Removable inner glass door	•	•	•	•	-
Shelf	-	-	-	-	-
Tray	1	1	1	1	-
Rotisserie	•	•	•	•	-
Griglia scaldapiatti	1	1	1	1	-
Interior cavity dimensions (WxHxD) mm	265x380x465	265x380x465	265x380x465	265x380x465	-
<b>FEATURES</b>					
Splashback	-	-	-	-	-
Glass lid	-	-	-	-	-
Wok cast iron pan support	-	-	-	-	-
Pan support adapter	-	-	-	-	-
Fat filter	-	-	-	-	-
Telescopic sliding shelf supports	•	•	•	•	•
Pizza stone	-	-	-	-	-
Touch control programmer	•	•	•	•	•
Minute minder 60	-	-	-	-	-
Minute minder 120	-	-	-	-	-
Drawer/Flaptype storage compartment	•	•	•	•	•
Replacement injectors	•	-	•	•	•
Adjustable feet	•	•	•	•	•
<b>SPECIFICATIONS</b>					
Dimensions (wxdxh) cm	90x60x90,4/120,7	90x60x90,4/120,7	90x60x90,4/120,7	90x60x90,4/120,7	90x60x90/96,7
Energy Efficiency Class - Main / Auxiliary Oven (*)	A/A	A/A	A/A	A/A	A
Energy Efficiency Index (EEI cavity) %	90,7	90,7	90,7	90,7	95,8
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection (Main Oven) <sup>2</sup> kW/h	0,82	0,82	0,82	0,82	1,01
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection Mode (Main Oven) <sup>2</sup> kW/h	0,92	0,92	0,92	0,92	1,38
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection Mode (Auxiliary Oven) <sup>2</sup> kW/h	-	-	-	-	-
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection Mode (Auxiliary Oven) <sup>2</sup> kW/h	0,68	0,68	0,68	0,68	-
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection	-	-	-	-	-
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection	-	-	-	-	-
Total electric absorption (W)	10450	12150	4850	4850	10610
Electric connection	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
Cable	-	-	•	•	•

MODEL	EBS 965 TMLAA	EBS 965 MLAA	EBS 965 MLXX
Line	Bassano 1950	Bassano 1950	Bassano 1950
Color	anthracite	anthracite	stainless steel
<b>COOKTOP</b>			
Fuel	induction	gas	gas
N° zones	4	5	5
Double ring	-	•	•
Dual burner	-	-	•
Electronic ignition	-	•	•
Pan supports material	-	cast iron	cast iron
<b>OVEN</b>			
Cavity type	electric multifunction	electric multifunzione	electric multifunction
Function switch position	11	11	11
True fan cooking	•	•	•
Electric grilling	•	•	•
Thermostat	•	•	•
Safety device	-	-	-
Electronic ignition	-	-	-
Net volume ( lit.)	121	121	121
Cooling fan	•	•	•
Interior light	2	2	2
Door glass panes	2	2	2
Removable inner glass door	•	•	•
Shelf	2	2	2
Tray	1	1	1
Rotisserie	-	-	-
Interior cavity dimensions (WxHxD) mm	773x380x412	773x380x412	773x380x412
<b>AUX OVEN</b>			
Cavity type	-	-	-
Function switch position	-	-	-
Electric grilling	-	-	-
Thermostat	-	-	-
Safety device	-	-	-
Electronic ignition	-	-	-
Net volume ( lit.)	-	-	-
Cooling fan	-	-	-
Interior light	-	-	-
Door glass panes	-	-	-
Removable inner glass door	-	-	-
Shelf	-	-	-
Tray	-	-	-
Rotisserie	-	-	-
Griglia scaldapiatti	-	-	-
Interior cavity dimensions (WxHxD) mm	-	-	-
<b>FEATURES</b>			
Splashback	-	-	-
Glass lid	-	-	-
Wok cast iron pan support	-	•	•
Pan support adapter	-	-	-
Fat filter	-	-	-
Telescopic sliding shelf supports	-	-	-
Pizza stone	-	-	-
Touch control programmer	•	•	•
Minute minder 60'	-	-	-
Minute minder 120'	-	-	-
Drawer/Flaptype storage compartment	•	•	•
Replacement injectors	-	-	-
Adjustable feet	•	•	•
<b>SPECIFICATIONS</b>			
Dimensions (wxdxh) cm	90x60x90/96,7	90x60x90/96,7	90x60x90/96,7
Energy Efficiency Class - Main / Auxiliary Oven (*)	A	A	A
Energy Efficiency Index (EEI cavity) %	95,3	95,3	95,3
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection (Main Oven) <sup>2</sup> kW/h	1,01	1,01	1,01
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection Mode (Main Oven) <sup>2</sup> kW/h	1,38	1,38	1,38
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection Mode (Auxiliary Oven) <sup>2</sup> kW/h	-	-	-
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection Mode (Auxiliary Oven) <sup>2</sup> kW/h	-	-	-
Energy Consumption per Cycle - Forced Convection	M J	-	-
Energy Consumption per Cycle - Natural Convection	M J	-	-
Total electric absorption (W)	10610	3210	3210
Electric connection	220-240 V ac	220-240 V ac	220-240 V ac
Cable	-	-	•

# ELBA

Italian Taste Experience

©2025 – Elba Italy Spa

Voor Nederland:  
Home Appliances

[www.homeappliances.nl](http://www.homeappliances.nl)  
[info@homeappliances.nl](mailto:info@homeappliances.nl)

Tel: 06 – 4632 1381  
[www.elba-cookers.com](http://www.elba-cookers.com)



Confidential